Tabata

株式会社タバタ

★本社・マリンレジャー営業部
〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-17
TEL. 03-3624-2815　FAX. 03-3624-2817

★大阪営業所
〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-4-5谷町センタービル
TEL. 06-6949-2661　FAX. 06-6949-2671

沖縄エージェンシー（株式会社オキナワブレッシング）
〒904-2222 沖縄県うるま市宇上江洲272-6
TEL. 098-974-5402　FAX. 098-974-5403

★茨城事業所
《物流/受注センター》
〒319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地652-2 D棟
TEL. 0295-54-0002　FAX. 0295-53-4688
《メンテナンスサービスセンター》
〒319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地651-2 A棟
TEL. 0295-52-5621　FAX. 0295-52-5823

〈お客様相談室〉
TEL. 0120-989-023
（受付時間/月曜日～金曜日9:30～12:00/13:00～17:00）
〒340-0813 埼玉県八潮市木曽根768

海外関連会社
TABATA U.S.A. INC. …… TEL. 1-562-498-3708
TABATA AUSTRALIA PTY.LTD. …… TEL. 61-2-9890-4555
TABATA EUROPE CORPORATION B.V. …… TEL. 31-20-58-11-280
★TABATA MFG.TAIWAN CO.,LTD. …… TEL. 886-3-386-5100

INFORMATION

TUSAホームページ上から、主要製品取扱説明書のPDFデータをダウンロードすることができます。

http://www.tabata.jp　http://www.tusa.net

危険　ダイビング器材を使用する前には、必ず取扱説明書をよく読み、取扱方法と、危険、警告及び注意事項を完全に理解するようにしてください。また、ご不明な点がある場合には、販売店にて必ず説明を受けてください。万一、間違った使い方をすると、重大な事故につながる可能性があります。

■表示価格は2017年1月現在のメーカー希望小売価格です。■カタログに使用しているイメージ写真は海外カタログ共通で、日本国内では取り扱われていない商品が含まれています。■製品写真は印刷色のため、実物の色とは多少異なる場合があります。製品の仕様、価格は、予告なく変更する場合があります。■ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としています。当社製品にはすべて製造物賠償保険がついていますが、万一無資格のままで、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。

ⓒTABATA CO.,LTD.2017,Printed in Japan. ⓂⓂ 本カタログの写真、コピーの無断転載を禁ず。

販売店

4 983608 499031

Heart & Quality ISO9001 認証取得
タバタはISO9001認証取得企業です。
★認証対象事業所

VEGETABLE OIL INK

カタログ定価￥500（税・送料込み）

QUALITY& SAFETY

私たちが求め続けるもの「高性能・高品質」

TUSA®

Always Your Dive Buddy

安全を追求する企業姿勢と高い品質が評価を受け、TUSAブランドのダイビング器材は、国内はもちろん、世界80カ国以上の国々に出荷されています。株式会社タバタは、1979年にアメリカ・ロサンゼルス、そして1984年にオーストラリア・シドニーに、それぞれ100%出資の販売会社を設立して、いち早く海外戦略を展開。特に、日本、アメリカ、オーストラリア市場においては、3点セットのシェアではトップクラスを誇り、まさに世界中のダイバーから支持されています。現在、TUSA製品の企画、設計、開発は埼玉県の八潮事業所にて行われ、主要製品の生産・組み立ては、100%出資の製造系子会社・台湾タバタと茨城事業所にて行われています。また、国内では東京、埼玉、茨城、大阪、沖縄の5ヶ所に事業所、海外ではアメリカ、オーストラリア、オランダ、台湾の4ヶ所に営業拠点があり、日本発のグローバル企業として成長し続けています。

65th ANNIVERSARY SINCE 1952

スポーツ × レジャーのもっと楽しいを創造する

株式会社タバタは、今年で創業65年を迎えました。スポーツ・レジャーの中で感じる「心躍る喜び」「身体を動かす心地よさ」そのワクワクする体験の一つ一つを大切に、さらなる向上を目指して革新的アイテムを創造し続けています。

ISO9001に基づく厳格な検査体制

マスク、スノーケル、フィン、BCJを生産する台湾タバタと並ぶタバタグループの生産拠点が茨城県常陸大宮市にある茨城事業所です。ここでは日本一の生産量を誇るVIEWスイミングゴーグルとともにTUSAレギュレーターなどが生産されています。組みあがったレギュレーターは全数を中圧検査機にかけて、設定通りの中圧になっているかどうかを検査。同時にシンクに沈めて微細なエアー漏れがないかどうかをチェックします。また、日本に数台しかない吸排気抵抗測定機（ANSTI　MACHINE）にもかけて、規格値以内の性能を発揮しているかどうかも検査します。ゲージは、大型チャンバーによる水深計の精度検査及び水密検査と、大型のシンク内で高圧空気を残圧計に通して行う精度検査と気密検査を実施。いずれも業界の基準以上の精度を要求する専用の検査機器を用いて、厳しい性能検査を行って出荷しています。

茨城事業所

中圧検査機

吸排気抵抗測定機
（ANSTI MACHINE）

水深計検査機

残圧計検査機

ディーシー・ソーラー・リンク
DC Solar LINK

SOLAR Rechargeable

腕時計サイズの小型ボディに
安心のソーラー充電機能を搭載した
機能面では、水中で切り替え可能な4つの異なる
酸素濃度のナイトロックスガスが使用でき、
本格的な加速減圧が可能です。
また、Bluetooth Smartでスマートフォンに
ログデータが転送でき、ログブックを
無料の専用アプリの画面上で見ることができます。
フリーダイビングモードとゲージモードも備えた
多機能なダイブコンピュータです。

DIVE COMPUTER

Bluetooth Smartでスマートフォンにログデータが転送可能（専用アプリが必要）
4mixナイトロックスガス対応で、本格的な加速減圧が可能（酸素濃度比率21～100%）
メタルパーツを使った高級感のあるデザイン
電池切れの心配がないソーラー充電式
3年間の水没保証が付いた安心のファクトリーシールド（P.6）
減圧症予防に有効なTUSAだけのM値警告機能（P.5）
スキンダイビングやフリーダイビング時に便利なフリーダイビングモード
単なる水深計として使えるゲージモード
設定した水深ピッチごとに警告音が鳴らせる
深度インターバルアラーム機能

ソーラー充電　Bluetooth 通信　4mix ガス　深度　深度アラーム　バックライト　フリーダイビングモード　M 値警告

ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store

Bluetooth® SMART

Bluetooth Smartでスマホにリンク！

Bluetooth Smartでスマホにログデータが転送可能
4mixガス対応で本格的な加速減圧ができる
ソーラー充電式ダイブコンピュータ EN13319対応

IQ1204　￥100,000（本体価格）

ディーシー・ソーラー・リンク
DC Solar LINK

IQ1204 は、水深、水温、潜水時間、浮上速度、減圧要件などに関する情報を提供し、もしも、無減圧潜水可能時間を超えた場合などには、アラーム音や画面の点滅などで警告します。2099 年までのフルオートカレンダーが内蔵されており、ダイブプロファイルの詳細、長時間のデータを含め、多方面にわたって記録することができる上、高所潜水モードにも無断階で自動的に切り替わる機能を持っています。
IQ1204 の最大の特長は、時計型のコンパクトなボディにソーラー充電システムを備えていることです。従来の製品にありがちだった電池交換後の水没のリスクがありません。
また、TUSA 独自の安全機能として M 値警告機能（P.5 参照）を装備。水深 20m 以下ではどうしてもファジーになりやすい無減圧潜水時間の危険性を、M 値に安全マージンを取ることによってより抑えることができます。
IQ1204 は 4 種類の混合比の異なるナイトロックス（エンリッチド・エアー）ガスにも対応しています。酸素濃度比率はそれぞれ 21%～100% まで 1% 刻みに設定ができるので、本格的な加速減圧が可能です。
また、Bluetooth SMART 機能と、無料でダウンロードできるスマートフォン用アプリ「ダイビング Log」を使用して、計測されたログ情報（詳細の時間ごとの水深や警告情報）などをスマートフォンに転送することもできます。
その他、フリーダイビングモード、ゲージモード、1/10 秒計測のストップウォッチ、アラーム、タイマー世界 48 都市のワールドタイムなども備えています。

※スペックリスト（P.6）

「ダイビング Log」は、IQ1204 とデータ連携ができるログブックのアプリです。IQ1204 をお持ちでなくてもログブックとして使用できます。基本的な情報（ダイビングポイント、エントリー時間、エキジット時間、潜水時間、最大水深、平均水深、水温）など記録可能で、マップ機能を使用したダイビングポイントの位置情報やインストラクターの手書きサイン、そして撮影した写真を登録することも可能です。各種 SNS を通じて、友達と共有することも可能です。



爆発的人気のソーラー充電式ダイブコンピュータIQ1203が更にバージョンアップ!!

ディーシー・ソーラー
DC Solar

IQ1203CE ￥70,000（本体価格）

大ヒット商品のソーラー充電式ダイブコンピュータIQ1203に
フリーダイビングモードとゲージモードが追加。

メイン用としてはもちろん、バックアップ用としても、
持っていると何かと安心なダイブコンピュータです。

IQ1203CEの特長と前モデルからの主な追加・変更点

- 電池切れの心配がないソーラー充電式
- 3年間の水没保証が付いた安心のファクトリーシールド
- 減圧症予防に有効なTUSAだけのM値警告機能
- スキンダイビングやフリーダイビング時に便利な
  フリーダイビングモード
- 単なる水深計として使えるゲージモード
- 設定した水深ピッチごとに警告音が鳴らせる
  深度インターバルアラーム機能

BKBK

WW

TUSAだけの、減圧症予防に有効なM値警告機能

ダイブコンピュータは概して、深い水深では「窒素の吸排出の速いコンパートメント」が無減圧潜水時間を決定し、浅い水深になるほど、より「窒素の吸排出の遅いコンパートメント」が無減圧潜水時間を決定するようになります。そのため、例えば水深35mで無減圧潜水時間が残り3分となった時と、水深15mで残り3分となった時では、減圧潜水との分岐ラインであるM値（減圧不要限界体内窒素圧力値）に対する体内窒素圧（量）の割合が、浅い水深ほど大きくなってしまうという現象が起きてしまいます。また、ダイブコンピュータの特性上、深い水深と比較して、水深15m～20mあたりの水深では、潜水時間が長いと複数のコンパートメントでM値が危険値に近付き、吸排出が遅い組織に窒素を溜め込むために、浮上時点での減圧不足が起きやすくなります。
よって、水深20mより浅い水深では無減圧潜水時間よりも体内窒素圧にマージンを取ることが必要となります。前述のように日本国内の減圧症罹患のダイブプロファイルを分析すると、最大水深がそれほど深くなくて、無減圧潜水時間を守っていても、減圧症に罹患するダイバーが非常に多く見られます。それは表示される無減圧潜水時間ギリギリまで長く潜ることによって体内に過剰な窒素が蓄積し、減圧不足になるダイバーが多いことに他なりません。

IQ1203CE、IQ1204は、体内窒素の取り込み過ぎを防ぐために、無減圧潜水時間を決定している組織の体内窒素圧力値が、設定値（90%がデフォルトで95%、80%を選択可能）に到達したら3秒間アラームが鳴って警告する世界初のM値警告機能を備えています。そして、画面右上のDEPTの文字と現在水深（m）に加えて、設定M値とM-OVの文字がスクロール表示さるようになります。

またM値が設定値を超えている間中、体内窒素バーグラフが点滅します。デフォルトの90%設定の場合、概ね初回の潜水では水深30mあたりを分岐点に、深い水深ほど減圧潜水3分前警告がM値警告より先に鳴り、浅い水深ほどM値警告が先に鳴ります。
減圧潜水警告はもちろん、M値警告ができるだけ表示されないようにダイビングをすることによって、より安全にダイビングを行うことができます。

M値警告アラーム時の残り無減圧潜水時間の目安（初回潜水時）

水深 ＼ 設定M値	80%	**90%**	95%
35m	3~4分	**2分前後**	1~2分
30m	4~5分	**3~4分**	2分前後
25m	7~8分	**4~5分**	2~3分
20m	11~12分	**7~8分**	3~4分
15m	23~24分	**12~13分**	6~7分

※初回潜水状態で一定水深に滞留した場合のチャンバーテスト結果

IQ1204/IQ1203CE スペックリスト

仕様 ＼ 品番		IQ1204	IQ1203CE
生産国		日本	日本
時刻・カレンダー		○	○
パネル照明		オート式LEDバックライト	オート式LEDバックライト
電池寿命	ダイブ：50本/年	二次電池交換が必要になるまで	二次電池交換が必要になるまで
電池交換		ソーラー充電式	ソーラー充電式
使用電池		CTL1616（二次蓄電池）	CTL1616（二次蓄電池）
重さ（バンド込み）	グラム	85g	74g
大きさ（カン部含む）	ミリ（3-9h×12-6h）	61.0×53.0	58.9×52.4
厚さ	ミリ	16.7	14.3
表示部サイズ	ミリ（3-9h×12-6h）	Φ26.7×26.7	Φ24
ボタン数		5	5
CPU		16ビット	16ビット
アルゴリズム（演算式）		ビュールマンZHL-16C改	ビュールマンZHL-16C改
	コンパートメント	16	16
計測間隔（時間）	水深	1秒	1秒
	水温	1秒	1秒
	高度	20秒	20秒
	NDL	5秒	5秒
精度	水深	±1%+50cm	±1%+50cm
	水温	±2℃	±2℃
	時間（月差）	±15sec	±15sec
防水性能		100m	100m
表示水深	開始	1.5m	1.5m
	MAX	99.9m	99.9m
潜水時間	MAX	599min	599min
水温表示		−20~65℃	−20~65℃
浮上速度警告	SLOW	○	○
	18m以深	10m/分一定	10m/分一定
	17.9m~6.0m	10m/分一定	10m/分一定
	5.9m以浅	10m/分一定	10m/分一定
体内窒素量表示	バーグラフ表示	○	○
体内酸素量表示（NITROX対応）	バーグラフ表示	○	○
無減圧潜水可能時間	NDL	○	○
減圧停止水深表示	DECO	3~33m	3~33m
減圧停止時間		○	○
総浮上時間	TOTAL	○	○
減圧停止指示違反警告		○	○
残留窒素排出時間	DESAT	○	○
水面休息時間	SURF.T	○	○
セーフティストップ		○	○
計測範囲外警告	ロック時間	48h	48h
体内窒素量アラーム		○	○
体内酸素量アラーム		○	○
プラン	水面休止時間設定	×	×
	水深ランク設定	9m~48m（3m毎）	9m~48m（3m毎）
ログ	本数	最大30時間／30本	最大30時間／30本
	潜水時間	○	○
	最大水深	○	○
	平均水深	○	○
	潜水年月日	○	○
	当日のダイビング本数	○	○
	体内窒素量	○	○
	エントリー時間	○	○
	エキジット時間	○	○
	酸素濃度比率	○	○
	体内酸素量	○（注）	○（注）
	PO2	○（注）	○（注）
	各種警告記録	○	○
	水温	最低水温	最低水温
ヒストリー	総ダイブ本数＋総ダイブ時間＋最大水深	○	○
		（999本、9999時間）	（999本、9999時間）
プロファイル	ダイブタイム	○	○
	サンプリングタイム	1分固定	1分固定
NITROX（FO2設定）		4Mix：21~100%	1Mix：21%~50%
ゲージモード		○	○
フリーダイビングモード		○	○
電子コンパス		○（ナビゲーション不可）	○（ナビゲーション不可）
PC転送		Bluetooth Smartスマホ転送	×
高所潜水	高度計測	0~6000m	0~6000m
	高度ランク	オート無段階	オート無段階
飛行搭乗禁止表示		○	○
USB設定機能		○（ON、OFF）3段階	○（ON、OFF）3段階
M値警告機能		95%、90%、80%	95%、90%、80%
SEA/FRESH切り替え機能		×（SEA）	×（SEA）
m/ft切り替え機能		ユーザー切り替え可能	ユーザー切り替え可能
電池寿命警告表示	二段階	○充電不足	○充電不足
デイリーアラーム		○	○
時報		○	○
デュアル（ワールド）タイム		○48都市	○48都市
ストップウォッチ		○（水中使用可）	○（水中使用可）
曜日		○	○
12/24時制切り替え		○	○

（注）：体内酸素量、酸素分圧（PO2）のどちらか10段階で高い方がバーグラフ表示されます。

安心の3年保証、水没リスクが少ない ファクトリーシールド

ユーザーの過失によらない水没に関しては安心の3年間（無償修理・交換）保証。従来のダイブコンピュータは電池交換時にOリング部分に埃などを挟み込むことによって、どうしても水没のリスクが発生します。しかし、DC-Solarシリーズは電池交換の必要がなく、シール部分は工場出荷時状態のままなので、水没の危険性が大幅に低減。また、従来品の多くに使われている水感知スイッチではなく、圧力センサーによってダイブモードに切り替える仕組みのため、水感知スイッチ部分の腐食リスクなども併せて低減しました。※水没以外の不具合に関しては1年間保証です。

DC-Solarシリーズのレンズ面を 衝撃などから保護するレンズガード

ダイブコンピュータ用レンズガード
TA0901 ￥700（本体価格）

●素材：ウレタン樹脂 ●サイズ：直径33mm

IQ1202、1203DC-Solarダイブコンピュータにピッタリ貼れるレンズガード。やや画面が大きいIQ1204にも使用可能です。また、直径が同程度であれば、他社製品にも使用可能です。

※シールタイプなので貼り直すと粘着力が弱まります。

DC-Solarシリーズ共通 エクステンションベルト

/IQ1201-080 BK
¥2,000（本体価格）

ドライスーツや厚手のウェットスーツの着用時に、ベルトの長さが足りなくなったら必要な延長用のベルトです。色はBKのみで、IQ1201、1202、1203、1203CE、1204の5製品に使用できます。

減圧症の予防法に関しては WEBページをご覧ください。 → www.tusa.net → 減圧症の予防法を知ろう → ダイブコンピュータが示す無減圧潜水時間の危険性

TUSA HyFlex

フィンの新時代

「TUSA HyFlex(ハイフレックス)」システムは、フットポケット部分とブレード部分を分離することができ、2つに分離することでコンパクトに収納できる。HyFlex SWITCH(SF0104)に採用されている「PuRiMAX(プリマックス)」は、反発弾性力の強いこの新素材により、キックの切返し時に先端が走る強いスナップ感により高い推進力が得られる。

TUSAは、これまでの概念を超える発想と技術力で
新世代フィンを創り上げました。

TUSA HyFlex SWITCH

TUSA HyFlex Vesna

TUSA HyFlex

「TUSA HyFlex(ハイフレックス)」システムを採用。フットポケット部分とブレード部分を分離することができ、2つに分離することでコンパクトに収納できます。旅行時スーツケースなどへの収納などのパッキングに便利です。マスクやスノーケルだけではなく、慣れたフィンを旅先に持っていくことでストレスのないダイビングが可能になります。

BUNGEE STRAP

さらにフィンワークのパフォーマンスを高めるため、フィンと足をしっかりとホールドする「バンジーストラップ」が標準装備されます。スタンダードなストラップよりしっかりと足とフィンを一体化させることにより、無駄のないパフォーマンスが得られます。また、脱着のしやすさでのストレスのないエントリーとエキジット、工具無しで5段階調節が可能でメンテナンス性も高いストラップです。
(P30を参照ください)

反発弾性ウレタン素材を採用し、しなやか・低抵抗・フィット性抜群
ダウンキック時のみならず、キック切り返し時も別格の推進力

ツサ・ハイフレックス・スイッチ

TUSA HyFlex SWITCH

SF0104 PAT. P **NEW** ¥24,000（本体価格）

外形寸法・重量(両足):X S 555×204mm、S 576×204mm、
M 597×204mm、L-XL 618×204mm
適合目安サイズ:XS 22~24cm、S 24~26cm、M 26~28cm、L-XL 28~32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.30を参照してください。

[Feature]
>> 反発弾性ウレタン素材を採用し、ゴムフィンのしなやかさと
プラスティックフィンのデザイン性の両特性を同時に実現
>> ブレードに傾斜と穴を設けた立体形状で、低抵抗で効率の良い推進力を生み出す
>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ(TA0902)(P.30)
>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex System」構造で
旅行時のパッキングに便利

比重(対海水) 沈む

Powered by PuRiMaX / VORTEX / A.B.D / BUNGEE STRAP

サイズ / カラー	XS	S	M	L-XL
FB	●	●	●	–
FY	●	●	●	–
MDR	●	●	●	●
W	●	●	●	●

外形寸法／重量（両足） 適合目安サイズ		
	XS	555×204㎜／1,760g／22~24cm
	S	576×204㎜／1,815g／24~26cm
	M	597×204㎜／1,895g／26~28cm
	L-XL	618×204㎜／1,965g／28~32cm

Powered by PuRiMaX

TUSA独自の反発弾性ウレタン素材「PuRiMAX(プリマックス)」は、アップキック時、ダウンキック時のみならず、キック切り返し時にもムチのような推進力を生み出します。この推進力の連続性により、安定した加速感を常に感じることが出来ます。
また、耐久性に優れたウレタン系素材をベースとした成形のため、あらゆるシーンでもタフに耐えられる高耐久フィンです。
またTUSAが得意とする異なる素材との一体成形技術により、耐久性を維持しながらカラー展開が楽しめる機能美に富んだフィンです。

■ ボルテックスジェネレーター

フィン裏側の乱流の発生を抑え、 効率的な推進力を生むためのボルテックスジェネレーター(VG)を採用。 ブレード裏面に設けられた6つの波状のVGが縦渦を発生させ、ベントホールを通過する水流の剥離の発生を抑制し水流が安定し抵抗が減少。

■アングルブレードデザイン

ブレード部分は、穴(ベントホール)と20°の傾斜を設けた立体形状を採用。フットポケット部分に生じる無駄な抵抗を逃してキックを楽にします。



根元から積極的にたわむ事によって優れた推進力を生む
アクティブ・ピボッティング・システムを搭載した次世代フィン

ツサ・ハイフレックス・ベスナ

TUSA HyFlex Vesna

SF0105 PAT. P **NEW** ¥22,000（本体価格）

外形寸法・重量(両足): XS 550×215mm・1,355g、S 571×215mm・1,410g、
M 617×225mm・1,560g、L-XL 638×225mm・1,630g/
適合目安サイズ:XS 22~24cm、S 24~26cm、M 26~28cm、L-XL 28~32cm/
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.30を参照してください。

[Feature]
>> 根元から積極的にたわむピボッティング構造のブレード
>> 当てた光が確実に光るナイトダイブに有効な再帰反射材(リフレクター)3ヶ所
>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ(TA0902)(P.30)
>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex System」構造で
旅行時のパッキングに便利

比重(対海水) やや浮く

DIRECT REFLECT / APS / A.B.D / BUNGEE STRAP

サイズ / カラー	XS	S	M	L-XL
FB	●	●	●	–
BK	●	●	●	●
MDR	–	●	●	–
FY	●	●	–	–
HP	●	●	–	–

外形寸法／重量（両足） 適合目安サイズ		
	XS	550×215㎜／1,355g／22~24cm
	S	571×215㎜／1,410g／24~26cm
	M	617×225㎜／1,560g／26~28cm
	L-XL	638×225㎜／1,630g／28~32cm

■ アクティブ・ピボッティング・システム

フットポケット部分に生じる無駄な抵抗を逃してキックを楽にするベントホール、根元から積極的にたわんで初動負荷を減らすブレード、最適なたわみ角をキープするストッパー機構。アクティブ・ピボッティング・システムによって、蹴り心地が軽いにもかかわらず、高い推進力が得られます。



■ 第3世代再帰反射材

これまでの再帰反射材と違い、空気層が無いために海水が入り込むことがなく、汚れて反射が悪くなるようなことはありません。また、反射光の輝度が非常に高い(反射率が高い)ために、ナイトダイビング時などには抜群の視認性を発揮します。※これまでのもの(第2世代まで)は、反射率が1/3(33%)なのに対し、第3世代は3/4(75%)

「ストラップ」「バックル」などの交換パーツは
P.30を参照してください。

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

TUSA® MASK lineup

品　番（QBタイプを含む）	M-212	M-211S	M1002	M1001	M1003
内容積	180cc	185cc	215cc	265cc	220cc
重　量	184g	185g	210g	270g	233g
希望小売価格（税抜）	¥15,000（本体価格）	¥20,000（本体価格）	¥15,000（本体価格）	¥16,000（本体価格）	¥16,000（本体価格）
度付レンズ　既製	●	●	—	—	—
度付レンズ　オーダーメイド	●	●	—	●	—
フリーダムテクノロジー	●	●	●	●	●
フリーダムバックル	—	—	—	●	●
三次元ストラップ	●	●	●	●	●
ラウンドエッジ構造	●	●	●	●	●
5段階可変式ストラップアジャスター	—	—	—	●	●
スカート引きストラップ	●	●	●	—	—
クイックアジャストバックル	●	●	●	●	●

フリーダムテクノロジー
コシが必要な部分には凸加工、伸びが必要な部分にはディンプル加工を、更に顔に当る部分には肌触りの良いサラサラ加工を施したTUSA独自のシリコーンスカート。他社製品と着け比べてみると違いが分る、とても柔らかで着け心地の良いフィッティング加工です。

フリーダムバックル
左右のストラップ角度をそれぞれ変えることでスカート上下のフィッティング感を微妙に調整できる横軸回転の5段階可変式ストラップアジャスター機能に、使用者の顔幅の違いにも細かくアジャストする縦軸回転機能を加えたバックルシステム。

三次元ストラップ
マスク装着時に後頭部の湾曲に沿わせるために立体的なインジェクション成形を採用。頭を包み込むような上下非対称の3D形状によって、ストラップがしっかりホールドされ、安定したフィット感が得られます。

ラウンドエッジ構造
マスクスカートの顔に当る部分（エッジ）を外側にカールさせて成形。マスクスカートが顔に接触する時、ラウンドエッジ構造のマスクは線ではなく面でフィットするために装着感がとても優しく、嫌な装着痕も軽減します。

5段階可変式ストラップアジャスター
回転式のストラップアジャスターと異なり、ストラップの装着角度を上位置から下位置まで左右5段階に分けて固定。それによって、マスクの上部と下部の顔当りの強さをそれぞれ微妙に変えることが可能です。

スカート引きストラップ
フレームからではなく、シリコーンスカートからストラップを直接引っ張る方式。5段階可変式アジャスターは備えていませんが、柔らかい素材特性からマスクを無理なく自然に装着することができます。また、コンパクトでスマートなデザインを実現しています。

度付交換レンズ
近視用のレディメイド度付交換レンズをご用意しています。また、オーダーメイド度付レンズに対応している機種もあります、詳しくは「TUSAオーダーメイド度付レンズ（乱視・遠視等）」(P.19・20)をご覧ください。

クイックアジャストバックル
締めたい時はストラップエンドを引っ張るだけ、緩めたい時はレバーを挟むように押し込むだけ。とてもコンパクトなデザインで操作性にも優れたストラップの長さ調整機能です。

TUSAマスクの中で、最も軽量・コンパクトなベストセラーマスク

フリーダムセオス

Freedom Ceos

¥15,000（本体価格）

PAT. 内容積：180cc/フレーム寸法：72×157mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm／重量：184g/ハードケース付き

[Freedom Technology]
>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えたフィッティング
>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

[Basic Feature]
>> 全19色の豊富なカラーバリエーション
>> TUSAのマスクの中で最も軽量・コンパクト
>> スカート引きストラップ採用のスッキリとしたデザイン
>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
>> フィット感に優れた3D形状ストラップ

NEW OG

AO

FB

NEW ID

BK

MDR

Freedom Technology　マスクのフィッティングの概念を変える

対象品番：全品番

Concept 1 ／ メリハリフィット



A 柔軟エリア　フィッティングライン上で骨が硬く張っているところ＝人によってはその“当たり”が気になるところ。また、鼻の下の部分はレギュレーターをくわえた時に口元の変形が大きいところ。そこで、スカートの厚さを変える事で柔軟にフィットするように設計。各部位ごとにスカートの厚みを変える事で、柔軟性とホールド感という相反する2つの要求をクリア。

B しっかりエリア　頬骨の下をしっかりと包み込むことにより、フィッティングを安定させることに成功。



Concept 2 ／ さらさらフィット

顔に当たるスカート内側のフィッティングライン面が、さらさらとした低摩擦スカート。装着時に実感できる張り付きの防止と、肌触りのよさを実現。ピタッとする感触から“サラサラ”する感触へ。
（実際の製品は上写真のように乳白色ではなく、ほぼ透明となります）

M-212

FB

AO

BP（透明色）

DP（透明色）

HR（透明色）

MP

W

BK

FY

CBL（透明色）

LBW（透明色）

SGW

インナーフレームの色を変えて、あなたのオリジナルマスクに変身！
（M-212QB、M-212QDB、M-212用）

TA91 インナーフレームセンターパーツ　¥1,300（本体価格）

Color Variation
AO　HR　MB　SG
BP　JFB　MP　DP
LB　SY

交換レンズ（M-212QB、M-212QID、M-212用）

MC-7500
度付レンズ
¥9,000（本体価格）（片眼）
- 近視用度付レンズ
- 左右兼用レンズ
- −1.0〜−8.0、0.5度刻み
- テンパード加工
- オーダーメイド度付レンズに対応
（P.19-20参照）

MC-7500EX
EX（老眼用）レンズ
¥9,000（本体価格）（片眼）
- 小型老眼用レンズ付
- +1.0、+2.0、+3.0
- テンパード加工

※ガラス内面下部に小型の老眼用レンズが貼り付けてあります。

ML-28S
クリスタルビューAR/UVレンズ
¥6,000（本体価格）（両眼）
- 左右兼用レンズ2枚1組
- 波長400ナノメーター以下の紫外線カット率98.5%を実現したUVプロテクトレンズ
- クリスタルビュー光学用ガラスレンズに光の低反射加工を施し、透過率95%を実現。透明度の悪い中でも安全性を確保
- テンパード加工

オーダーメイドレンズ対応　**「オーダーメイド度付レンズ」**は P.19-20参照してください。

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 → www.tusa.net

フィット感抜群のフリーダムテクノロジー
超高性能UVカット／高光線透過率AR/UVレンズを搭載

フリーダムワンプロ

Freedom One pro

¥20,000（本体価格）

PAT. 内容積：185cc/フレーム寸法：79mm×159mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm/重量：185g/ハードケース付き

[Freedom Technology]（P.13）
>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えた
フィッティング
>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

[Basic Feature]
>> 波長400ナノメーター以下の紫外線を98.5%カットする
UVプロテクトレンズ
>> 透明性が非常に高いクリスタルビュー光学用ガラスに
光線の低反射加工を施し、光線透過率95%を実現。
UVカットと光線透過率アップという相反する要求を両立

BK/MDR

CRYSTALVIEW AR／UV レンズの特長

有害な紫外線はカットし、可視光線は透過!



図：CRYSTALVIEW AR/UV レンズの光線透過率イメージ

■ 紫外線U.V.カット機能
一般的に、波長が10~400nm（ナノメーター）、すなわち可視光線より短く、軟X線より長い波長の不可視光線（電磁波）を紫外線と呼んでいます。日焼けの原因となり、皮膚ガンを誘発することが知られていますが、目に長時間浴びると角膜炎や白内障の原因になるとも言われています。CRYSTALVIEW AR/UVレンズは、可視光線との境目の400nmの波長でも98.5%の紫外線をカットする高性能で、水面上、水深の浅い場所で確実に有害な紫外線をカットします。

■ A.R.(Anti-Reflective)反射防止機能
光（可視光線=レンズを通して見える像）は、マスクのレンズ表面で反射するなどして10%程度損失されてしまいます。しかし、CRYSTALVIEW AR/UV レンズは反射防止機能を備えているので、光を高い比率で透過させます。それによって、明るくはっきりとした視界を得ることができます。

■ 白ガラス（光学ガラス・クリアー）
通常（緑）ガラスは、内面、外面での反射、及びガラス内部での吸収により、透過する光が90%以下に減少してしまいます。CRYSTALVIEW AR/UVレンズのベースとなっている白ガラス（光学ガラス・クリアー）は、不純物が少ないために透明度が良くて光線透過率が高いので、通常（緑）ガラスに比べて、よりクリアな視界が得られます。

上：通常（緑）ガラス
下：白ガラス（光学ガラス・クリアー）

■ 他社製品との比較
CRYSTALVIEW AR/UVレンズは、抜群の紫外線カット効果を発揮。他社の代表的な紫外線カットガラスを備えた機種と比べて、広範囲な波長域で優れた紫外線カット率を誇ります。また、逆に透過率が高い方が良い可視光線領域では、優れた光線透過率を持っています。

光線透過率試験結果　（当社計測値）

光線波長 / マスク名	紫外線領域			可視光線領域	
	315nm	380nm	400nm	550nm	750nm
CRYSTALVIEW AR/UV レンズ（紫外線カット・反射防止白ガラス）	**0%**	**0.1%**	**1.5%**	**95%**	**90%**
A 社マスク（紫外線カット緑ガラス）	0%	33%	58%	88%	77%
B 社マスク（反射防止白ガラス）	27%	97%	100%	100%	92%
	透過率が低い方が良い領域			透過率が高い方が良い領域	

M-211S

W

BK/MDR

FB

HP

MC-211N

交換レンズ

度付レンズ
¥9,000（本体価格）（片目）
- 近視用度付レンズ
- 左右非対称レンズ
- -1.0～-8.0、0.5度刻み

M-211SQB

BK/SG

BK

FB

W

HP

FY

Fitting line　最新のハイテク技術から生まれたフィッティング構造

■ 装着痕を軽減するラウンドエッジ
対象品番：全品番

フィッティングラインのエッジ（顔に触れるシリコーンスカートの外端部分）の断面形状にも工夫をこらし、エッジを外側に丸めて成形。マスクのスカート部分が顔に接触する時、従来のマスクは線でフィットしていた（図1）のに対し、ラウンドエッジでは、面でフィットする構造（図2）です。これによりシール性を全く損なわずに、優しい装着感を実現。特に女性にとって、ダイビング終了後の悩みの種でもあった装着痕を、従来品に比べて軽減しました。ラウンドエッジは、見た目の美しさをサポートするだけではなく、肌への負担も減少させます。



図1　従来品



図2　ラウンドエッジ

■ フィット感に優れた3D形状ストラップ
対象品番：全品番

従来品の平面形状ストラップとは異なり、新開発の3D形状ストラップは、立体的な曲線を描いています。マスク装着時にストラップが当たる部分、つまり後頭部の湾曲に沿わせるために、贅沢な立体型のインジェクション成形を採用。頭を包みこむような丸みを帯びた上下非対称の3D形状によって、頭がしっかりとホールドされ、安定したフィット感が得られます。


3D形状　従来品

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

装着痕がつきにくい、女性の顔をキレイに見せる1眼マスク

ティナ

Tina

¥15,000（本体価格）

PAT. 内容積:215cc/フレーム寸法:80mm×154mm/
フィッティング寸法:113mm×130mm/重量:210g/ハードケース付き

[Freedom Technology]
>> ディンプル加工などで
部位ごとにシリコーンの伸びを変えたフィッティング
>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

[Basic Feature]
>> お好みのアクセサリーも付けられる
右サイドのジビッツ風アクセサリーパーツ
>> “キラリと光る”左レンズ下のクリスタルカット加工
>> 女性の顔を綺麗に見せる1 眼マスク
>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
>> フィット感に優れた3D 形状ストラップ


PQ（透明色）◆

M1002 ◆ = ラメ入り

LB（透明色）

BP（透明色）

M1002QB ◆ = ラメ入り

PQ（透明色）◆

LB（透明色）

BP（透明色）

SG

限定

W

BK

W

■ クリスタルカット加工

アクセサリーパーツと並ぶ女性専用マスクならではの画期的なデザインアイディア。マスクフレーム左下にラインストーンのように輝くクリスタルカット加工を施しました。多面カットされたシルバーの部分に光を受けるとキラキラと光り輝き、女性らしさを演出します。

■ ジビッツ風アクセサリーパーツ

アクセサリーを付けて楽しむ。今までそんな発想のマスクがあったでしょうか?M1002Tina（ティナ）には、マスクスカートの右サイドにジビッツ風のアクセサリーパーツ（透明シリコーンスカートにはブルー、ブラックシリコーンスカートにはホワイト）が付いています。スマホや携帯電話のイヤホンジャック用の市販のアクセサリーを差し込んだり、お手持ちのチェーンアクセサリーなどを付けたりして楽しむこともでき、貴女の個性を生かしたオリジナルマスクが作れます。

■ 市販アクセサリー装着例

ご注意:アクセサリーは外れる可能性がありますので、貴重品などは絶対に付けないでください。また、金属類は錆が発生する場合がありますので、使用後は水洗いと乾燥を充分に行い、取り外して保管してください。※アクセサリーパーツを交換したことによる不具合に関しては弊社では一切の責任を負いかねますので、自己責任の範囲でお楽しみください。

オーダーメイドレンズ対応 『オーダーメイド度付レンズ』は P.19-20を参照してください。

有名写真家が多数愛用するフィット感に優れた1眼マスク

フリーダムエリート

Freedom ELITE

¥16,000（本体価格）

PAT. 内容積:220cc/フレーム寸法:95mm×161mm/
フィッティング寸法:113mm×130mm/重量:233g/ハードケース付き

[Freedom Technology]
>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えたフィッティング
>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

[Basic Feature]
>> 横軸回転に縦軸回転、マルチに可動するフリーダムバックル
>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
>> フィット感に優れた3D形状ストラップ
>> 大人気のワイドフレームマスクM1001QBを標準サイズ化し、男性女性を問わず使用可能に。

LB（透明色）

M1003

BK

FB

BP
（透明色）

M1003QB

NEW
OG

BK

FB

HP

極細フレームにメタルパーツ、超ワイドでスタイリッシュな1眼マスク

フリーダムHD

Freedom HD

¥16,000（本体価格）

PAT. 内容積:265cc/フレーム寸法:109mm×173mm/
フィッティング寸法:130mm×127mm/重量:270g/ハードケース付き

[Freedom Technology]
>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを
変えた フィッティング
>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、
肌触りの良さを実現

[Basic Feature]
>> 横軸回転に縦軸回転、マルチに可動するフリーダムバックル
>> 目とレンズの距離を最大限に近づけた
TUSAマスクで最大視界の1眼タイプ
>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
>> フィット感に優れた3D形状ストラップ

MDR

M1001QB

BK

FB

TUSA オーダーメイド度付レンズ（乱視・遠視等）

近視、乱視の方から、遠近両用まで。見たいシーンがクリアに見える、オーダーメイドレンズ。

TUSAの2眼マスクには、一人ひとりの視力にあったオーダーメイドの度付レンズが装着できます。
軽度近視、乱視の方から遠近両用まで、機能的な加工を施した7タイプを取り揃え、幅広いレンズオーダーに対応。
美しいシーン、感動のシーンを見逃さない、クリアな視界をお届けします。
詳しくは、販売店もしくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

旧製品を含む、M-212、M-212QB、M-212QID、M-7500、M-7500QBおよび、
M-27、M-27QB、M-27QDB、M-20、M-20QB、M-40、TM-5300Q、TM-5300QB、TM-7500Q、
TM-7500QB。オーダーメイドレンズも装着できます。

レンズ種類	適　用		両眼希望小売価格	納　期	備　考
①軽度近視含乱視	S＋C=−7.00まで（C=−3.00まで）		¥18,000（本体価格）	最短7日間	※一体型フルビューレンズ
②強度近視含乱視	S＋C=−10.00まで（C=−4.00まで）		¥22,000（本体価格）	最短10日間	貼付レンズ
③強度近視	Sのみ−8.25〜−10.00まで		¥18,000（本体価格）	最短10日間	貼付レンズ
④遠視	S＋C=+3.00まで（C=＋2.00まで）		¥22,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ
⑤下部EX（老眼用）	Sのみ＋1.00〜＋3.00まで		¥30,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ
⑥バイフォーカル（遠近両用）	遠用 ［−度数］S+C=−6.00まで（C=−3.00まで） ［+度数］S+C=+3.00まで（C=+3.00まで）	近用 加入度数（ADD） ＋1.00〜＋3.00まで （0.5きざみ）	¥35,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ
⑦上下部EX	［−度数］S＋C=−10.00まで（C度数は−4.00まで） ［+度数］S＋C=+3.00まで（C度数は+2.00まで）S度数のみ＋5.00まで		¥35,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ

上下部EX
上半分が遠用視レンズ、下半分が近用視レンズ。近くの視野を重視した二重焦点レンズで、遠くでも近くでもシャープな視野が確保できます。

バイフォーカルレンズ
遠用視レンズに近用視の小玉レンズを組み合わせた二重焦点レンズで、遠くでも近くでもシャープな視野が確保できます。

下部EX（老眼用）
ガラスの内側下部に老眼用レンズを貼り付けた、老眼の方の特性をとらえた機能的なレンズです。

※一体型フルビューレンズ
ガラスレンズ自体を視力に合わせて研磨加工、一体成形してあるので、視界のすみずみまでクリアです。

M-211、M-211QB用

レンズ種類	適　用	両眼希望小売価格	納　期	備　考
①軽度近視含乱視	S＋C=−8.00まで（C=−4.00まで）	¥22,000（本体価格）	最短12日間	貼付レンズ
②強度近視含乱視	S+C=−8.25〜−10.00まで（C=−4.00まで）	¥22,000（本体価格）	最短12日間	貼付レンズ
③強度近視	Sのみ−8.25〜−10.00まで	¥22,000（本体価格）	最短12日間	貼付レンズ
④遠視	S＋C=+3.00まで（C=＋2.00まで）	¥22,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ
⑤下部EX（老眼用）	Sのみ＋1.00〜＋3.00まで	¥30,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ
⑥上下部 EX	［−度数］S+C=−10.00まで（C度数は、−4.00まで） ［+度数］S+C=+3.00まで（C度数は、+2.00まで）	¥35,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ

M-19、M-19QB用

レンズ種類	適　用	両眼希望小売価格	納　期	備　考
①軽度近視含乱視	S+C=−6.00まで（C=−3.00まで）	¥23,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ
②下部EX（老眼用）	Sのみ+1.00〜+3.00まで	¥30,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ
③上下部EX	［−度数］S+C=−6.00まで（C度数は、−3.00まで）	¥35,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ

M1001、M1001QB用

レンズ種類	適　用	両眼希望小売価格	納　期	備　考
下部 EX（老眼用）	Sのみ+1.00〜+3.00まで	¥38,000（本体価格）	最短16日間	貼付レンズ

※老眼用大、中、小の3サイズの中からお選びください。大サイズは中サイズに比べて老眼用レンズが縦に5mm大きく、小サイズは5mm小さくなっています。


眼鏡処方箋

	球面レンズ	円柱レンズ	円柱軸	プリズム	基底	裸眼視力	矯正視力	合成矯正視力
右	① D	② D	③ ○	⑦ △	⑧			
左	D	D	○	△				

④遠用　⑤瞳孔間距離 ＿＿mm（右 ＿＿mm / 左 ＿＿mm）　摘　要

	球面レンズ	円柱レンズ	円柱軸	プリズム	基底
右	D	D	○	△	
左	D	D	○	△	

⑤中間用　近用　瞳孔間距離 ＿＿mm（右 ＿＿mm / 左 ＿＿mm）

レンズオーダー時の処方箋必要項目

1.球面レンズまたは SPH.（S）と表されます。近視の場合は−（凹）、遠視の場合は＋（凸）が付きます。
2.円柱レンズまたはCYL.（C）と表されます。いわゆる、乱視の度数が書かれています。
※①・②に書かれている「D」はディオプターと言い、度数の単位になります。-4.75（凹4.75）や+2.00（凸）と言うように、0.25刻みで表されます。
3.円柱軸またはAxis（AX）と表されます。乱視の角度のことで、0° 〜180° で表されます。
4.遠くを見るためのレンズの事。For distance と表されることもあります。
5.手元や近くを見るためのレンズの事。For reading と表されることもあります。
6.瞳孔間距離またはP.D.と表されます。左右の瞳孔間の距離を示します。
※左右が別々に書かれている場合もあれば、合算された数値が書かれる場合もあります。
7.プリズムまたは Prism（P）と表されます。斜位と言われる眼位異常の程度を表しています。
※全ての方に記載される欄ではありません。
8.基底または Base（B）と表されます。プリズム度数の方向が記載されます。
※主にBI・BO・BU・BD と表されますが、場合によっては0° 〜360° の角度で書かれることもあります。

オーダーレンズ発生に関するご注意

・ご注文に際しては、必ず眼鏡店か眼科医の眼鏡用の処方箋を添付してください。※コンタクトレンズの処方箋は不可です。
・TUSA オーダーレンズでは、S と C が（−）（+）または（+）（−）の場合は、対応できません。
・TUSA オーダーレンズは、プリズム対応はしていません。
・希望小売価格は両眼一組のものです。左右の度数の強い方に合わせて価格が設定されます。
・商品の特性上、受注後のキャンセル、返品、交換はお受けいたしかねます。

SNORKEL lineup

品　番（QBタイプを含む）	SP-175	SP-461	SP-451
内容積	150cc	150cc	145cc
重　量	163g	152g	140g
希望小売価格（税抜）	¥7,900 （本体価格）	¥6,000 （本体価格）	¥6,000 （本体価格）
マウスピースサイズ	ミディアム	レギュラー	ミニ
スイベルスノーケルアダプター	●	—	—
大容量パージチャンネル	●	—	—
ハイパードライトップ	●	●	●
フレキシブルジャバラジョイント	●	●	●
三次元楕円形状パイプ	●	●	●

スイベルスノーケルアダプター
2パーツ構成のTUSA独自のスノーケルアダプター。パイプが自在に回転するので、従来品と異なり、ジャバラが無理なくストレートに口元まで伸び、マウスピースをくわえた時に口への負荷が少なくなります。もちろん、簡単にマスクへの着脱ができます。

大容量パージチャンネル
姿勢変化にかかわらず排水弁が最下点に来る大容量排水室を装備したことによって、非常に楽なスノーケルクリアが可能。スノーケルクリア時に水が残ったとしても、常にパイプ内の空気の流れに影響のない所に水が溜まるため不快なゴロゴロ感がありません。

ハイパードライトップ
TUSAが業界他社に先駆けて開発したドライトップ構造は、パイプの傾き（重力）と水の表面張力を利用して被った波などの水を空気の通り道から分離して排水。メインのパイプ内に水が入りにくくした安心・快適機能です。

フレキシブルジャバラジョイント
口から離すとストレートな状態になり、スクーバダイビング中も邪魔にならないフレキシブルジャバラジョイント。非常に柔軟で上質なシリコーン素材を使用しているので、スノーケル使用時には口元への負荷がかかりにくくなっています。

三次元楕円形状パイプ
前から見た時の形状は薄く、横から見た時は厚いという楕円形状のパイプを採用。流水抵抗を減らすとともにスノーケルクリアもしやすい構造です。また、使用時に最適な角度を保つために、顔のラインに沿って湾曲しつつ、後方にも湾曲する三次元形状をしています。

1回のスノーケルクリアで確実に排水ができる、デザイン性と機能性が見事にマッチしたプラチナII

プラチナIIハイパードライ

PLATINA II HYPERDRY

¥7,900(本体価格)

PAT. 外形寸法:425×110mm/重量:163g/内容量:150cc/
レギュラーサイズパイプ・ミディアムサイズマウスピース

[Feature]
>> 歯科医師のアドバイスを受けて開発した「楽にくわえられる」マウスピース形状
>> 呼吸した時の残水(ゴロゴロ)感がない構造
>> パイプが自在に回転し、前後にスライドするスノーケルアダプター
>> 全24色のカラーバリエーション。マスクとフィンでカラーコーデイネートも自由自在
>> ミディアムサイズのマウスピース

SP-175

◆ = ラメ入り

FB

MP　AO　BK*1　BP(透明色)　DP(透明色)　LB(透明色)　CBL(透明色)*1

HR(透明色)　SG　W　FY　CLB(透明色)　PQ(透明色)◆

SP-175QB

New Color FY　New Color OG　CBL(透明色)　AO

FB　FK　BK　MDR　HP

SP-175QID NEW

ID

*1 パイプ色がBK、CBL、ならびにSP-175QBのスイベルスノーケルアダプターはブラック、その他のカラーはホワイトとなります。

シンプルで性能に優れたデザイン

インプレックス ハイパードライ エボリューションIII

IMPREX HYPERDRY EVOLUTION III

¥6,000(本体価格)

PAT. 外形寸法:450×115mm/重量:152g/内容量:150cc/
レギュラーサイズパイプ・レギュラーサイズマウスピース

[Feature]
>> レギュラーサイズのマウスピース
>> 水の抵抗が少なく、スノーケルクリアが楽にできる3D楕円形状パイプ
>> 踏んでも曲げても割れにくい柔軟なパイプ素材
>> 波を被った時に安心な「ハイパードライ」機構

SP-461

BK

FY　W　CBL(透明色)　CLB(透明色)

SP-461QB

BK

＊ パイプ色がBK、ならびにSP-461QBのワンタッチアダプターはブラック、その他のカラーはホワイトとなります。

女性や口の小さな人にピッタリ!!

インプレックス ハイパードライ エボリューションIII ミニ

IMPREX MINI HYPERDRY EVOLUTION III

¥6,000(本体価格)

PAT. 外形寸法:438×115mm/重量:140g/内容量:145cc/
レギュラーサイズパイプ・ミニサイズマウスピース

[Feature]
>> 女性や口の小さい人にピッタリな
ミニサイズのマウスピース
>>8色のカラーバリエーション
>> 水の抵抗が少なく、スノーケルクリアが楽にできる3D楕円形状パイプ
>> 踏んでも曲げても割れにくい柔軟なパイプ素材
>> 波を被った時に安心な「ハイパードライ」機構

SP-451 (ミニ)

CBL(透明色)

BK　FY　W　CLB(透明色)　MP

SP-451QB (ミニ)

BK　BK/R

＊ パイプ色がBK、ならびにSP-451QBのワンタッチアダプターはブラック、その他のカラーはホワイトとなります。

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 → www.tusa.net

TUSA FIN lineup

	P9に掲載	P10に掲載	P27に掲載	P28に掲載	P28に掲載	P29に掲載
品　番	SF0104	SF0105	SF-24	SF-22	SF-15	FF-16
外形寸法／重量（両足）／適合目安サイズ XS	555×204㎜／1,760g／22~24㎝	550×215㎜／1,355g／22~24㎝	557×215㎜／1,550g／22~24㎝	557×215㎜／1,550g／22~24㎝	—	490×185㎜／1,300g／23~24㎝
S	576×204㎜／1,815g／24~26㎝	571×215㎜／1,410g／24~26㎝	577×217㎜／1,660g／24~26㎝	577×217㎜／1,630g／24~26㎝	578×222㎜／1,850g／23~26㎝	515×190㎜／1,400g／24~25㎝
M	597×204㎜／1,895g／26~28㎝	617×225㎜／1,560g／26~28㎝	607×224㎜／1,880g／26~28㎝	607×224㎜／1,865g／26~28㎝	608×232㎜／2,140g／25~28㎝	530×200㎜／1,500g／25~26㎝
L	—	—	—	—	—	550×210㎜／1,655g／27~28㎝
L-XL	618×204㎜／1,965g／28~32㎝	638×225㎜／1,630g／28~32㎝	627×226㎜／1,995g／28~32㎝	627×226㎜／1,975g／28~32㎝	—	—
XL	—	—	—	—	—	580×215㎜／2,070g／29~30㎝
XXL	—	—	—	—	—	600×215㎜／1,975g／31~33㎝
希望小売価格（税抜）	¥24,000（本体価格）	¥22,000（本体価格）	¥18,000（本体価格）	¥18,000（本体価格）	¥20,400（本体価格）	¥15,500（本体価格）
再帰反射材（リフレクター）	—	●	—	—	—	—
アクティブ・ピボッティング・システム	—	●	—	—	—	—
アングル・ブレード・デザイン（FOOTPOCKET底面-BLADE角度）	●（15~25°）	●（15~27.5°）	●（20°）	●（20°）	●（27°）	—
バンジーストラップ	●	●	—	—	—	—
EZ ワンタッチバックル	—	—	●	●	●	—
フォースエラスト構造	—	—	●	●	—	—
プロペラテクノロジー（先割れフィン）	—	—	—	—	●	—
3D アナトミックストラップ	—	—	●	●	●	—

※FF-16の適合サイズ目安は素足です。ブーツ着用時はP.14参照。

再帰反射材（リフレクター）
従来品に比べて耐久性に優れ、反射率が格段に高い第3世代の再帰反射材を採用。通常の反射材とは異なり、再帰反射材はどの角度から光を当てても光って見える素材で、ナイトダイビング時などにバディの位置確認などがしやすくなります。

アクティブ・ピボッティング・システム
フットポケット部分に生じる無駄な抵抗を逃してキックを楽にするベントホール。根元から積極的にたわんで初動負荷を減らし、推進力を効率良く生み出すブレードとたわみ角度をキープするストッパー機構によって、軽い蹴り心地で高い推進力が得られます。

アングル・ブレード・デザイン
ダイバーが楽に泳げるようにフットポケット底面とブレードに20°前後の角度を設定。これによって、蹴り始めの瞬間から水をキャッチすることができ、角度がないフィンと比べて初動から効率的に推進力が得られます。

バンジーストラップ
片手で脱ぎ履きが可能な伸縮タイプのフィンストラップ。通常のストラップのように余り部分がなく、見た目が非常に綺麗です。また、従来の伸縮タイプと異なり、3段階の長さ調整機能が付いているので、初めて使用する際にお好みのテンションに調整可能です。

EZワンタッチバックル
スムーズな着脱をサポートするEZワンタッチバックル。カチッとはめ込むだけで装着することができ、リリースボタンを軽く挟むように押すだけでバックルが外れます。もちろん、ストラップの長さは細かく調整することが可能で、ブーツを確実にホールドします。

フォースエラスト構造
軟質素材の反発弾性を最大限に活かすデュアルリブに加え、軟質素材と硬質素材を最適なバランスを考えて配置。その結果、最適なフィンのたわみを生み出すだけでなく、足に余計な負担をかけずに推進力を得られるスムーズなフィンワークを実現しました。

プロペラテクノロジー（先割れフィン）
キックした時にフィンのスリット部分を水が抜けると、進行方向に作用する「揚力」が発生して推進力をアシストします。小刻みなキックが適しているので、足への負担も大幅に軽減。キック時の抵抗が少ないにもかかわらず、効率的な推進力を得られます。

3Dアナトミックフィンストラップ
かかとを包み込むようにホールドする3D立体形状により、平面形状のストラップに比べてフィット感が格段にアップ。ブーツの上からでもピッタリとフィットし、ズレやすべりの発生を抑えます。また、中央部に設けた穴によって、スムーズな着脱が可能です。

しなやかで軽やかな取り回し。高い推進力を発揮する3素材複合のハイブリッドフィン

ソラ Jスペック

SOLLA J SPEC

SF-24 ¥18,000（本体価格）

PAT. 外形寸法・重量(両足)：XS 557×215mm・1,550g、
S 577×217mm・1,660g、M 607×224mm・1,880g、
L-XL 627×226mm・1,995g
適合目安サイズ：XS 22～24cm、S 24～26cm、M 26～28cm、L-XL 28～32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.30を参照してください。

[Feature]
>> 流れるようなフォルムのデザインと推進力を最大限に引き出す3種材料複合
>> 最適な推進力が得られるようにデュアルリブを配した、フォースエラスト構造
>> 水流を安定させるブレード先端の凹形状が、スムーズなフィンワークを実現
>> キック時の力のロスを軽減するために採用された、つま先上部とかかと底部の硬質材
>> 日本人の平均的な脚力や好みに応じて設定されたブレード硬度

比重(対海水) やや沈む

A.B.D / EZ STRAP / FORCELAST / AFS ANATOMIC FIN STRAP

サイズ / カラー	XS	S	M	L-XL
FB	●	●	●	–
BK	●	●	●	●
MDR	●	●	●	●
FY	●	●	●	–
HP	●	●	●	–
PPW	●	●	–	–
LBW	●	●	●	–

FB

BK　MDR　FY　HP　PPW　LBW

■ 日本人のために開発された「Jスペック」

ハイブリッドフィンの特長は、流体力学に基づいた凝ったデザインが可能で、軽量なこと。海外では圧倒的シェアの樹脂フィンですが、何故か日本ではラバーフィンのシェアが高くなっています。「上級者しか使いこなせない」「しなり感が少ない」などのマイナスイメージは、このSF-24を使うことで一新されるはずです。ブレード部分を日本人の脚力や好みに応じて設計したまさに日本人ダイバーのためのフィンです。

■ 3素材複合ハイブリッドフィンの優れた特長

SF-24　SOLLAは、弾性のあるメインの軟質素材に特性の異なる2種類の硬質素材を最適なバランスでレイアウトした3素材複合ハイブリッドフィン。人目を惹く鮮やかなデザインや、流体力学に基づいた優れた性能は「しなやかでとても楽に進む」とラバーフィン愛用者からも高評価。重量が軽いため水中でのトリム姿勢が取りやすく、持ち運びも軽快です。

■ 東京工業大学との共同研究

TUSAではフィン開発段階において、東京工業大学と推進力評価に関する共同研究を行っています。身体形状（体型）、関節運動（泳ぎ方）といった人に関する情報に加え、フィン形状、たわみ硬さ（静的荷重）、反発弾性（動的減衰）といったフィンに関する情報を解析。SF-24は、泳速度、推進力、推進効率、関節トルクなど科学的数値評価テストを繰り返し行い開発されました。

非常にしなやかで軽やかなフィンワーク

簡単にとれるトリム姿勢

「ストラップ」「バックル」などの交換パーツは
P.30を参照してください。

デザイン性と推進力が融合した、脚力があるダイバー向けのパワーフィン

ソラ

SOLLA **SF-22**

¥18,000（本体価格）

PAT. 外形寸法・重量(両足)：S 577×217mm・1,630g、
M 607×224mm・1,855g、L-XL 627mm×226・1,975g
適合目安サイズ：S 24～26cm、M 26～28cm、L-XL 28～32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.30を参照してください。

A.B.D / EZ STRAP / FORCELAST / AFS ANATOMIC FIN STRAP

比重(対海水) やや沈む

サイズ / カラー	S	M	L-XL
BK	●	●	●
MDR	●	●	–

[Feature]
>> SF-24と同じデザイン、サイズで、ブレードがやや硬めの設定

〈SF-24、SF-22共通〉

■ こだわりのブレード長設定

従来のフィンでは、足のサイズが大きくなるとブレードサイズも大きくなり、結果として十分に蹴り切れるダイバーが少なくなってしまっていました。SF-24、22はFF-16 KAILで好評を得たブレードサイズ理論を踏襲し、フットポケットサイズが大きくなってもブレードサイズは比較的コンパクトに収めました。その結果、モニターテストでは、ラバーフィンユーザーからも「楽で推進力がある」と高評価を得ています。

■ フォースエラスト構造

軟質材料の反撥弾性を最大限に活かすデュアルリブに加え、軟質素材の中に硬質素材を最適なバランスを考え配置。その結果、最適なフィンのたわみを生み出すだけでなく、足に余計な負担をかけずに推進力が得られるスムーズなフィンワークを実現させました。

BK　MDR

少ない力で推進力を得る先割れフィン

エクスパートズーム Z3

XPERT ZOOM Z3

SF-15 ¥20,400（本体価格）

PAT. 外形寸法・重量(両足)：S 578×222mm・1,850g、
M 608×232mm・2,140g/
適合目安サイズ：S 23～26cm、M 25～28cm
（製品にはSはXS-S、MはM-MLと刻印されています。）
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.30を参照してください。

A.B.D / EZ STRAP / AFS ANATOMIC FIN STRAP / FORCELAST

比重(対海水) やや沈む

NATURE'S WING LICENSED PROPELLER-FIN™ TECHNOLOGY
US PATENTS 5,745,631 AND 6,050,868 OTHER US AND FOREIGN PATENTS PENDING

サイズ / カラー	BK	CBL
S	●	●
M	●	●

※製品にはSはXS-S、MはM-MLと刻印されています。

[Feature]
>> 「揚力」と「整流効果」で進む先割れフィン
>> 小刻みなキック～ゆっくり大きなキックまで、効率的に得られる推進力
>> 3色成型のカラフルなデザイン。
>> キックを無駄なく活かす、27度に設定されたブレードの傾斜角
>> 着脱がスムーズなフィンストラップ&バックル

BK　CBL

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

コンセプトは「1ダイブ最後までしっかり、楽に蹴りきれるフィン」

KAIL カイル

FF-16 ¥15,500（本体価格）
全カラー限定

外形寸法・重量（両足）：
XS490×185mm・1,300g、S515×190mm・1,400g、
M530×200mm・1,500g、L550×210mm・1,650g、
XL580×215mm・2,070g、XXL600×215mm・1,975g

[Feature]
>> ブレードの長さを極力短くしたショートブレード設計
>> 柔らかさの中にも推進力を失わないゴムの硬度設定
>> "くるぶしズレ"を防ぐローカットフットポケット
>> 素早く簡単に脱げる、かかとに配した3本のキッカー

カラー / サイズ	Y	P	R	TB	VBL	BK	W
XS	–	●	–	–	–	●	●
S	–	●	●	–	–	●	●
M	–	●	●	●	●	●	●
L	–	–	●	–	●	●	●
XL	●	–	●	●	●	●	●
XXL	●	–	–	–	–	●	●

適合目安サイズ

	XS	S	M	L	XL	XXL
素足サイズ	23-24	24-25	25-26	27-28	29-30	31-33
KAILブーツ	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	27-29

ご注意：サイズ表はあくまでも目安です。 (cm)
ご購入の際は必ずフィンとブーツを履いて確認してください。

※フルフットフィン用の「KAIL」ブーツはP.47参照。

比重(対海水) 沈む

裏面
作り手の熱い想いが込められた、
勢いのある「さんずい」デザイン

ブレードの長さにこだわった、TUSAのKAIL。

従来のゴムフィンは、サイズが大きくなるとブレードサイズも大きくなり、結果として充分に蹴り切れる一般ダイバーは殆どいませんでした。カイルは大きなサイズでもブレードは比較的コンパクト。モニターテストでは、中・長距離のタイムテストで驚くべき性能を発揮しています。



XSからXLまでブレードの長さの差を3cmに抑えた結果、キックと取り回しが非常に楽になりました。

"くるぶしズレ"を防ぐ、ローカットデザイン。

簡単かつ素早く脱ぐ事が出来るきっかけ、3ステップキッカー

長さ調整が不要で着脱がスムーズな交換用フィンストラップ

軽量で見た目もスッキリ。柔軟性のある合成ゴム製のストラップ。

SF0104 , SF0105 には標準で装着されています

TA0902 NEW ¥8,800（2本1組本体価格）

バンジーストラップ
■サイズ：フリー（5段階サイズ調整可）
■材質：合成ゴム／エラストマー樹脂
■TUSAストラップフィン専用

着脱が簡単で長さ調整が不要なスプリング式のフィンストラップ。

TA-81J ¥8,800（2本1組本体価格）

スプリングストラップ
■サイズ：S、M、L
※Sサイズ以下のフィンにはS、MサイズはM、Lサイズ以上にはLをお選びいただくのが目安ですが、ご購入の際は必ずご使用のフィンとブーツに合わせて試着してください。
■材質：合成ゴム／エラストマー樹脂／ステンレス
■TUSAストラップフィン専用

BK

TUSA フィンストラップ

フィンストラップには、フィンによって長さやカラーがあります。下記対応表に照し合せて、交換パーツをお選びください。



フィンの交換パーツは、❶のバックル（メス）❷のアジャストサイドバックル（オス）❸のストラップのみの販売です。右記品番とカラーを指定の上、ご注文ください。

	品　番	カラー	価　格（本体価格）
1	SFU039-050	BK、W	¥500（1個）
2	SFU039-060	BK、W	¥500（1個）
3	SFU056-010（Sサイズ）	BK、W	¥1,000（1本）
	SFU039-030（Mサイズ）	BK、W	
	/SFU249-010（Sサイズ）	BK、W	
	/SFU248-010（Mサイズ）	BK、W	

SF-8(S)/ SF-6(XS-L)/ SF-5500	対応スイベルサイドバックル	SFU039-050
	対応アジャストサイドバックル	SFU039-060
	対応ストラップ	SFU056-010
SF-8(M)/ SF-5000	対応スイベルサイドバックル	SFU039-050
	対応アジャストサイドバックル	SFU039-060
	対応ストラップ	SFU039-030
SF-5(S)/SF-13(S-L) SF-22(XS-S)/SF-24(XS-S) SF-15(S)	対応スイベルサイドバックル	SFU039-050
	対応アジャストサイドバックル	SFU039-060
	対応ストラップ	/SFU249-010
SF-5(M-L)/ SF-15(M-L)/ SF-22(M-L)/SF-24(M-L)	対応スイベルサイドバックル	SFU039-050
	対応アジャストサイドバックル	SFU039-060
	対応ストラップ	/SFU248-010

「ストラップ」「バックル」などの交換パーツは
P.30を参照してください。

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 → www.tusa.net

B.C.JACKET lineup

品　番		BCJ-4000	BC0102	BCJ-940	BCJ-1800
重量／適合サイズ目安（胸囲／胴囲）	XXS	—	—	—	—
	XS	—	—	3,000g （70~83㎝／58~61㎝）	—
	S	3,600g （70~85㎝／60~70㎝）	3,200g （70~85㎝／60~70㎝）	3,000g （82~87㎝／60~65㎝）	2,500g （70~85㎝／60~70㎝）
	M	3,700g （80~95㎝／65~80㎝）	3,200g （80~95㎝／65~80㎝）	3,100g （70~85㎝／64~69㎝）	2,500g （80~95㎝／65~80㎝）
	L	3,700g （90~105㎝／75~90㎝）	3,300g （90~105㎝／75~90㎝）	—	2,600g （90~105㎝／75~90㎝）
	XL-XXL	3,900g （100~125㎝／85~110㎝）	—	—	2,700g （100~125㎝／85~110㎝）
希望小売価格（税抜）		¥130,000 （本体価格）	¥130,000 （本体価格）	¥130,000 （本体価格）	¥115,000 （本体価格）
アドバンスド・ウエイト・ローディング・システム		●	—	—	—
アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムⅢ		—	●	—	—
ウエイト・ローディング・システム		—	—	—	●（専用型）
独立ハーネス構造		●	●	●	●（専用型）
アルティメイト・スタビライジング・ハーネス		●	●	●	●（専用型）
ライト・タイト・バックル		●	●	●	●
ウエスト・サポート・システム		●	—	●	—

アドバンスド・ウエイト・ローディング・システム
ジャケット前面のリリースポケット内に入れるので、ウエイトが身体に密着しない上に荷重が分散、ウエイトベルトをした時のような圧迫感がありません。緊急時やエキジット時には、ノブを引くことによって、ワンタッチでウエイトカートリッジを取り外せます。

アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムⅢ
アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムの基本機能はそのままに、ウエイトの着脱が更に楽になりました。緊急時やエキジット時には外側に引っぱるだけでロック機構が解除。女性の力でもより簡単にウエイトカートリッジを引き出すことができます。

独立ハーネス構造
空気室のブラダーとタンクを背負うハーネス部分が完全に分離した構造のため、給排気によってタンクのホールド性が変わることがありません。タンクと背中の間に隙間が出来たりすることもなく、陸上でも水中でもタンクのぐらつきやズレを完璧に抑えます。

アルティメイト・スタビライジング・ハーネスト
円筒形のタンクは不安定な形状。そのタンクを口径にかかわらずしっかりと固定できるのが、TUSA独自の2本のレール構造です。また一般的なハードハーネスと比較して超薄型なので、より身体に近い位置でタンクを担ぐことができ、タンクの重量感も軽減します。

ライト・タイト・バックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締めした手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまいますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定ができる構造によって緩みが一切起こりません。初心者や力の弱い女性でも簡単・確実にBCJをタンクにセットすることができます。

ウエスト・サポート・システム
ショルダーベルトの付け根の位置を2段階、または3段階に調整が可能。使用条件や体型に合わせて調整することで、心地よいフィット感が得られます。特にウエイト・ローディング・システム搭載のBCではウエイトのバランスを最適に保つ役割を果たします。

素早い準備と軽い身のこなしで、上級ダイバーの仲間入り

※DUO AIR II（P.36）を標準装備した BCJ-4000A（￥170,000 本体価格）もあります。

SOVERIN ソブリン NEW

BCJ-4000 ￥130,000（本体価格）

PAT. サイズ（最大浮力）：S(10.7kgf)、M(13.3kgf)、L(16.3kgf)、XL-XXL(19.9kgf)/
CORDURA®500D ナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ&背面下部：ダンプバルブ/○付属品：中圧ホース
CORDURA®は、米国INVISTA社の登録商標です。

ウェイトは左右のポケット部分にある専用カートリッジに入れるだけなので、ウェイトベルトに通すより、はるかに短時間で装着可能。
また、ショルダーパッドや背当てパッドなど、浮力となる素材を徹底的に見直し、水中での本体浮力をほぼゼロにした結果、当社旧製品BCJ-3860と比べて身に付けるウェイトを約1kg少なくする事ができます。

[Feature]
>> 腰周りが軽快で水中バランスにも優れたウェイトローディングシステム
>> 水中重量がほぼゼロになり、ウェイトを約1kg減らせるクッション部分の3Dメッシュ素材
>> 最高のフィット感を得るために体の形状に合うようにハーネスをカーブさせた新型独立ハーネスシステム
>> 見た目にもスッキリ、緊急時に安心なホイッスル付きチェストベルト
>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地のCORDURA® 500ナイロン素材
>> 誰でも少ない力で簡単にB.C.J.をタンクに固定できるライトタイトバックル

［サイズ選択の目安］

サイズ	胸 囲	胴 囲
S	70~85cm	60~70cm
M	80~95cm	65~80cm
L	90~105cm	75~90cm
XL-XXL	100~125cm	85~110cm

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

■ 独立ハーネス構造

空気を出し入れするブラダー（空気室）部分と背負子部分を完全に分離した構造で、登山用ザックのようにタンクをしっかりと背負うことができます。背面のタンクをガッチリ固定する2本のレール構造と相俟って、陸上、水中でズレやブレを完璧に抑えます。

■ 3Dメッシュ素材

ショルダーパッドや背当てパッドなど、浮力につながる空気層のある素材を出来る限り浮力のない3Dメッシュ素材に変更した結果、本体浮力がほぼゼロに。同クラスの旧製品（BCJ-3860）と比較して身に付けるウエイトを約1kg減らす事ができます。

■ アドバンスド・ウエイト・ローディング・システム

ジャケット前面のリリースポケット内にウエイトを入れるシステムを装備。ウエイトが身体に密着しない上に荷重が分散されるので、ウエイトベルトをした時のような圧迫感がありません。ノブを引くことによって、ウエイトカートリッジは簡単に取り外しできます。

最高モデルの機能を継承したスタイリッシュモデル

※DUO AIR II（P.36）を標準装備した BC0102A（￥170,000 本体価格）もあります。

SOVERIN α ソブリン アルファ NEW 数量限定モデル(限定100着)

BC0102 ￥130,000（本体価格）

PAT. サイズ（最大浮力）：S(10.7kgf)、M(13.3kgf)、L(16.3kgf)
CORDURA ®500D ナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ&背面下部：ダンプバルブ/○付属品：中圧ホース
CORDURA ®は、米国INVISTA社の登録商標です。

ウェイトは左右のポケット部分にある専用カートリッジに入れるだけのTUSAの新しいアドバンスド・ウエイト・ローディング・システム（A.W.L.S III）が組み込まれています。取り外し可能なDリング&スナップホックを採用しています。BCJ-4000から継承したTUSAの独立したハーネスシステム、強化された腰部および快適な背部パッドによって安全で快適なフィット感を提供します。

[Feature]
>> 腰周りが軽快で水中バランスにも優れたウェイトローディングシステム
>> 最高のフィット感を得るために体の形状に合うようにハーネスをカーブさせた新型独立ハーネスシステム
>> 見た目にもスッキリ、緊急時に安心なホイッスル付きチェストベルト
>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地の CORDURA® 500 ナイロン素材
>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定できるライトタイトバックル

［サイズ選択の目安］

サイズ	胸 囲	胴 囲
S	70~85cm	60~70cm
M	80~95cm	65~80cm
L	90~105cm	75~90cm

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

■ 進化したA.W.L.S III

アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムIII

ウエイトカートリッジは簡単に装着・取り外しできます。

■ カスタマイズ自由

取り外し可能なDリング＆スナップホックでつけたい場所に簡単にDリングを取つけることができます。（丸印の箇所 3ヶ所）

■ 背部ウエイトポケット

ジッパー式のポケットで確実にウェイトを装着することができます。

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

一度着たら手放せない、日本人女性向けのフィット感を追求したB.C.J.

※DUO AIRⅡ(P.36)を標準装備したBCJ-940A(¥170,000本体価格)もあります。

TINA ティナ

BCJ-940 ¥130,000 (本体価格)

PAT. サイズ(最大浮力):XS(9.7kgf)、S(10.7kgf)、M(12.8kgf)/
外側:840Dナイロン×ウレタンコーティング、内側:420Dナイロン×ウレタンコーティング/
肩:大型ダンプバルブ & 背面下部:ダンプバルブ/○付属品:中圧ホース

I.H.S U.S.H Rite Fite Buckle W.S.S

タンクをしっかりホールドして水中バランスがとりやすい
独立ハーネスシステムに、
誰でも簡単にタンクにBCJをセットできるライトタイトバックル。
日本人女性の事だけを考えたデザインとサイズ設定で
多くの女性に愛されているBCJ-940が、カラーを一新しました。

[Feature]
>> フィット感が増し、より軽くなった新型独立ハーネスシステム
>> タンクを背負った時の背中と腰への負担を大幅に軽減する
クッション性の高い3Dメッシュ背当てパッド。
>> 腰に巻いたウェイトとB.C.J.の干渉(接触)を極力なくし、
より快適な装着感を実現する両サイドのハイカットライン
>> 腕周りのフィット感をスーツに合わせて3段階で調整できる
ウェストサポートパネル
>> インフレーターを前方に引くだけで肩口から排気ができる
O.P.E.V排気システム
>> 誰でも少ない力で簡単にB.C.J.をタンクに固定できる
ライトタイトバックル
>> 大小2つのポケットに加え、ちょっとした小物が入る
ウェストベルトポケット

BKW

PW

PQ

限定

［サイズ選択の目安］

サイズ	胸 囲	胴 囲
XS	78~83cm	56~61cm
S	82~87cm	60~65cm
M	86~91cm	64~69cm

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。
※BCJ-940はジャストフィットサイズの女性専用モデルのため、適応範囲が狭くなっています。

■ ハイカットライン

本体両サイドは、従来品よりも高い位置にB.C.J.の最下部ラインが来るようにカーブを描いた「ハイカットライン」を採用。女性の腰骨周辺にB.C.J.本体やウエイトが接触することによる不快感を解消し、より快適な装着感を実現しました。

■ 立体背当付ソフトパッド

身体を包み込むような立体的で厚手のクッションを使用した、「立体背当付ソフトパッド」を採用。BCJ-940専用のパッドがタンクの当たり機を低減し、女性の身体を優しくサポートします。

■ 女性専用チェストベルト

BCJ-940には、「女性専用チェストベルト」を採用。従来品では女性の胸部周辺にチェストベルトが当たってしまい、圧迫感がありましたが、このチェストベルトでは従来品よりも高い位置にベルトを設定して圧迫感を軽減しています。

デザイン性と機能性を両立させた超軽量B.C.J

※DUO AIRⅡ(P.36)を標準装備したBCJ-1800A(¥155,000本体価格)もあります。

Voyager ボイジャー

BCJ-1800 ¥115,000 (本体価格)

PAT. カラー:BK/サイズ(最大浮力):S(7.6kgf)、M(9.2kgf)、
L(11.2kgf)、XL-XXL(14.8kgf)
外側:840Dナイロン×ウレタンコーティング、
内側:420Dナイロン×ウレタンコーティング/
背面下部:ダンプバルブ/○付属品:中圧ホース

I.H.S U.S.H Rite Fite Buckle

ダイバーなら誰しも潜降のために身につけるウェイトを軽くしたいもの。
BCJ-1800Voyagerは、水中浮力が限りなくゼロに近づくよう素材やパーツを厳選し、
当社旧製品(BCJ-1650)と比べて約2キロも装着ウェイトを少なくすることができます。
また、外側に840D、内側に420Dナイロンを採用することで耐久性と軽量化を両立。
専用のコンパクトな独立ハーネス構造が絶妙なフィッティングを生み出します。
海外ツアーにはピッタリですが、国内でも身軽にダイビングをされたい方には最適です。

[Feature]
>> コンパクトに丸めてバッグなどに収納できるストラップ
>> B.C.J.自体の浮力を低減する3Dメッシュパッド
>> 見た目にもスッキリ、緊急時に安心なホイッスル付きチェストベルト
>> インストラクターの要望から生まれた適切な位置にあるDリング
>> ゲージを通しておくと見やすい、ユーティリティーホール
>> 誰でも少ない力で簡単にB.C.J.をタンクに固定できるライトタイトバックル

［サイズ選択の目安］

サイズ	胸 囲	胴 囲
S	70~85cm	60~70cm
M	80~95cm	65~80cm
L	90~105cm	75~90cm
XL-XXL	100~125cm	85~110cm

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

BK

■ 超軽量 / 3Dメッシュ素材

BCJ-1800は重量が2500~2700gと超軽量。必要にして十分な機能に絞ったために、着脱も簡単で、締め付け感も少なく、多くの有名水中写真家からも支持されています。また、出来る限り浮力のない3Dメッシュ素材を採用した結果、TUSAのBCでは最もウエイトを減らすことが出来ます。

■ 専用ウエイト･ローディング･システム

軽量化のために、面ファスナーでウエイトカートリッジを固定するシンプルな構造のBCJ-1800専用ウエイト･ローディング･システムを採用。ウエイトカートリッジは、ノブを上方向に引っ張ることによって引き出します。左右計8kgのウエイトが収納可能です。

■ ロールアップバックル

B.C.J.の右側ポケット裏にオスバックル(ロールアップバックル)が装備されています。B.C.Jをたたんで、ウエストベルトのメスバックルと連結することによってコンパクトにまとめることができるので、海外ツアーなどの運搬時に便利です。

B.C.J.取付オクトパスインフレーター

※DUO AIRⅡを標準装備したBCJ(BC本体価格+¥40,000)もあります。

TUSA DUO AIR デュオ・エアー・ツー

SS0002 ¥47,000 (本体価格)

B.C.J.のクイックインフレーター部分に
オクトパス機能が加わったSS0002 DUO-AIRⅡ。
通常のB.C.J.のクイックインフレーター部分と交換することによって、
給排気機能にバックアップのレギュレーター機能が加わります。

BK

インフレーターレギュレーター
■ バランスドインフレーターレギュレーター
■ 専用クイックディスコネクトカプラー付
■ 中圧ホース長:71cm
■ 高密度シリコーンマウスピース

(重量:196g ※TUSAの標準的なチルトバルブ式のインフレーターと 交換することによって、BCJの重量は97g増えます。)

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

品　番	RS-681	RS-606	RS-671	RS1104	SS-81	SS0005	SS0003
重　量（1st.は栓を含む）	955g	950g	960g	1,040g	345g	320g	300g
ファースト ステージ方式	バランス ダイアフラム	バランス ダイアフラム	バランス ダイアフラム	バランス ダイアフラム	—	—	—
ポート数	H.P×2 LP×4	H.P×2 LP×4	H.P×2 LP×4	H.P×2 LP×4	—	—	—
希望小売価格 （税抜）	¥135,000 （本体価格）	¥125,000 （本体価格）	¥110,000 （本体価格）	¥90,000 （本体価格）	¥44,000 （本体価格）	¥40,000 （本体価格）	¥35,000 （本体価格）
NEWマウスピース	●	●	●	●	●	●	●
流量調整機構	●	●	●	●	●	—	—
デマンドシステム	●	●	●	●	●	●	●
ディフレクター機構	●	●	●	●	●	●	●
シーケンシャル・ エグゾースト・バルブ	●	—	—	—	●	—	—
フリーフロー・ コントロール・レバー	●	—	—	—	●	—	—

品　番	SCA-360	SCA-270
重　量（1st.は栓を含む）	456g	378g
希望小売価格 （税抜）	¥52,000 （本体価格）	¥38,000 （本体価格）
残圧計	●	●
水深計	●	—
コンパス	●	●

NEWマウスピース
ダイビング中の口元の疲労感を軽減するために、噛み心地、フィット感、安定感の向上を追及し、歯科医の監修の下に開発したマウスピース。軽く噛んでもしっかりと安定しているので、長時間使用しても疲れにくく快適です。

流量調整機能
適度にクリック感を持たせた側面のノブを回すことによって、吸気抵抗を自由にコントロールできる機能。吸気に適度に抵抗を感じる状態から、殆ど感じない状態まで、お好みに合わせてダイビング中にきめ細かく調整ができます。

デマンドシステム
ファーストステージからセカンドステージへの空気の通り道を開閉するデマンドバルブ。その開閉を行うデマンドレバーとデマンドシートの接触面に独自の特殊表面処理を行うことによって作動時の摩擦抵抗を徹底的に低減し、スムーズで自然な呼吸を実現しています。

ディフレクター機構
セカンドステージにはデマンドバルブから強制的に空気を引き込むディフレクター機構を装備。フリーフローの発生を抑えるとともに、空気の流量を増やすことによって、吸気抵抗を徹底的に低減しています。

シーケンシャル・エグゾースト・バルブ
大口径の排気バルブに加えて、セカンドステージ上に第二の小型排気バルブとウイング形状の排気専用ティーをプラス。それによって従来品よりスムーズな排気を実現し、陸上での呼吸感覚に更に近づけました。吸気抵抗だけでなく、排気抵抗にもこだわった機能です。

フリーフロー・コントロールレバー
レバーを操作することによってディフレクター機構のベンチュリー効果を抑え、陸上でパージチェックをする際や別のセカンドステージを水中で使う際に、不用意なフリーフローの発生を防ぐことができます。

吸気抵抗はもちろん、排気抵抗にも徹底してこだわった TUSAレギュレーターのフラッグシップ

▶▶▶ RS-681 日本製

RS-681 ￥135,000（本体価格）

PAT. 総重量:955g(1st.含む)/カラー:MBK
1st.ステージ(R-600)/HP.ポート×2、LP.ポート×4 2nd.ステージ(S-81)

2nd.ステージ上部に新たに排気バルブとウイング形状の
排気専用ティーをプラスすることによって、
従来品よりスムーズな排気を実現。
陸上での呼吸感覚に更に近づけた高性能国産レギュレーターです。

[Feature]
>> R-600小型・軽量・超高性能バランスダイヤフラム式1st.ステージ
>> シーケンシャルエグゾーストバルブ
>> ヒートエクスチェンジャーフィン
>> フリーフロー・コントロールレバー
>> 顎と口元への負担を軽減する柔軟なMiflexホース

MBK

メタリック塗装を施したセカンドステージと ホワイトカラーホースが人目を惹く高性能レギュレーター

▶▶▶ RS-606 日本製

RS-606 ￥125,000（本体価格）

PAT. 総重量:950g(1st.含む)/ カラー:PQ/W, BK/BK, BK/W
1st.ステージ(R-600)/HP.ポート×2、LP.ポート×4 2nd.ステージ(S-41)

非常にコンパクトで軽量ながら、極めて高い性能を誇る
R-600ファーストステージに、メタリック塗装を施した
高級感溢れる高性能セカンドステージがドッキング。
柔軟なMiflexホースにホワイトカラーも取り入れた
見た目に美しいレギュレーターです。

[Feature]
>> R-600小型・軽量・超高性能バランスダイヤフラム式
1st.ステージ
>> 吸気抵抗調整機能
>> 吸気抵抗を軽減するディフレクター機構
>> 高級感溢れるセカンドステージのメタリック塗装

PQ/W
BK/BK
BK/W

▶▶▶ エンリッチドエアー・ナイトロックスについて

RS-681、671、606は、通常の圧縮空気及び酸素混合比40%以下のガスと交互使用が可能です。(詳しくはレギュレーター取扱説明書参照。またはTUSAホームページGEARカタログ→レギュレーター→「ナイトロックスご使用に関して」参照)

柔軟性のあるMiflexホースを装備した名機(RS-670)の後継機

▶▶▶ RS-671 日本製

RS-671 ￥110,000（本体価格）

PAT. 総重量:960g(1st.含む)/カラー:MBK
1st.ステージ(R-600)/HP.ポート×2、LP.ポート×4 2nd.ステージ(S-71)

非常にコンパクトで軽量ながらEN250規格を
楽々クリアしたRS-670の後継機。
水深の深いところでも非常に高い吸排気性能を誇ります。
顎と口元への負担を軽減する
柔軟なMiflexホースを採用した国産モデル。

[Feature]
>> R-600小型・軽量・超高性能バランスダイヤフラム式1st.ステージ
>> 吸気抵抗調整機能
>> 吸気抵抗を軽減するディフレクター機構
>> 顎と口元への負担を軽減する柔軟なMiflexホース

MBK

シンプルで高性能なバランスダイヤフラム式レギュレーター

▶▶▶ RS1104 日本製

RS1104 ￥90,000（本体価格）

PAT. 総重量:1040g(1st.含む)/ カラー:BK
1st.ステージ(R1100)/HP.ポート×2、LP.ポート×4 2nd.ステージ(S0004)

シンプルでコストパフォーマンスに優れた国産レギュレーター。
ファーストステージには新設計のバランスダイヤフラム方式を採用し、
扱いやすいデザインを実現しました。
もちろん、TUSAの厳しい社内規格をクリアする高性能モデルです。

[Feature]
>> R1100高性能バランスダイヤフラム式1st.ステージ
>> 吸気抵抗調整機能
>> 吸気抵抗を軽減するディフレクター機構
>> 顎と口元への負担を軽減する柔軟なMiflexホース

BK

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 ⟶ www.tusa.net

排気抵抗にも徹底してこだわった高性能オクトパス

▶▶▶ SS-81 日本製

SS-81 ￥44,000（本体価格）

PAT. 重量:345g / カラー:Y / オクトパス専用ロングホース

2nd.ステージ上部に新たに排気バルブと
ウイング形状の排気専用ティーを
プラスすることによって、
従来品よりスムーズな排気を実現した
オクトパスです。

[Feature]
>> シーケンシャルエグゾーストバルブ
>> ヒートエクスチェンジャーフィン
>> フリーフロー・コントロールレバー
>> 顎と口元への負担を軽減する
柔軟なMiflexホース

Y

メタリック塗装を施した基本性能に優れたオクトパス

▶▶▶ SS0005 日本製

SS0005 ￥40,000（本体価格）

PAT. 重量:320g / カラー:BK / オクトパス専用ロングホース

メタリック塗装を施した高級感溢れるハウジングに吸気抵抗を
軽減するディフレクター機構を装備し、
極めて軽い吸排気抵抗を実現したオクトパスです。

[Feature]
>> 吸気抵抗を軽減するディフレクター機構
>> 軽く噛んでも安定して疲れにくいマウスピース
>> 優れた耐久性と信頼性を誇るユニット構造
>> 滑らかな吸気を実現する特殊表面加工を施したデマンドシステム

BK

信頼性に優れたベーシックなオクトパス

▶▶▶ SS0003 日本製

SS0003 ￥35,000（本体価格）

PAT. 重量:300g / カラー:Y / オクトパス専用ロングホース

吸気抵抗を軽減するディフレクター機構を装備し、
極めて軽い吸排気抵抗を実現したオクトパス。
定評のあったSS-13がマイナーチェンジして新登場しました。

[Feature]
>> 吸気抵抗を軽減するディフレクター機構
>> 軽く噛んでも安定して疲れにくいマウスピース
>> 優れた耐久性と信頼性を誇るユニット構造
>> 顎と口元への負担を軽減する柔軟なMiflexホース

Y

レギュレーター、オクトパス、ゲージの製品検査体制
については、P.2を参照してください。

視認性にこだわった安全設計。国内市場向けアナログゲージ

コンソールゲージに求められる一番大切な要素は視認性と精度。
TUSAの残圧計は高精度のスパイラルブルドン管方式、水深計はダイヤフラム方式、そしてコンパスは磁針がなめらかに北を指す
オイルフィルドタイプを採用し、スッキリとした文字盤のデザインと相俟って、常に正確な情報をダイバーに伝えます。

表面に水深計と残圧計、
背面にコンパスを配した2連3INゲージ

▶▶▶ SCA-360

SCA-360 ￥52,000（本体価格）

カラー:BK/コンソールカバー寸法:179x70mm

[Feature]
>> 水深計:ダイヤフラム方式、最大深度表示針
>> 残圧計:スパイラル型ブルドン管タイプ
>> 背面コンパス:オイルフィルドタイプ、
サイドウィンドー付き
>> コンソールケース:エラストマー樹脂

コンパス

SCA-360背面

BK

BK

リストタイプのダイブコンピューターを
使うダイバーにお勧めの、
残圧計+コンパス2連ゲージ

▶▶▶ SCA-270

SCA-270 ￥38,000（本体価格）

カラー:BK/コンソールカバー寸法:175x70mm

[Feature]
>> 残圧計:スパイラル型ブルドン管タイプ
>> コンパス:オイルフィルドタイプ、サイドウィンドー付き
>> コンソールケース:エラストマー樹脂

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

NEW

ダイビング機材をしっかり収納
シーン別に使い分けできる機能が充実したローラーバッグ

BA0205 ローラーバッグ 84L
¥43,000（本体価格）

- 生地：ナイロン+ポリエステル素材
- ハードボックス：EVA樹脂
- サイズ：横440幅385×高さ730mm
- 重さ：4,960g
- 容量：84L（ハード部：58L、ソフト部26L）
- 上下2層式、セパレート使用可能
- キャスター固定式
- キャリングハンドル2段階高さ調節可能
- キャリング用ショルダーベルト付き
- 内側ソフトバッグ部分割ポケット×2ケ
- ポケット前面×1ケ

すぐに取り出せる最上部のポケットは、内側の1つのポケット層に通じています。とっさの出し入れに便利です。

キャリングバッグは取り外して使用することが可能。ショルダーベルトが付いています。

濡れた物を入れたり、濡らしたくない物を入れたりするのに便利な弁付防水バッグ。
人目を引く可愛いアニマルデザインを採用。75デニールポリエステル生地で軽量です！

BA0401（大）
¥5,500（本体価格）

BA0402（小）
¥4,500（本体価格）

ウォータープルーフバッグ

- 生地：75デニールポリエステル×TPU（底部：420デニールポリエステル×TPU）
- サイズ（大）：横320mm×奥行き320mm×高さ700mm
  サイズ（小）：横250mm×奥行き250mm×高さ600mm
- 軽量／中の空気を出せるバルブ付き／ショルダーベルト付き／インナーポケット付き
- 容量：約40L（大）、約20L（小） ※開口部を丸めてバックルで止めた状態

BK
（TUSAロゴ）

SG
（ペンギン）

AO
（アザラシ）

BA0401（大）

FB
（TUSAロゴ）

BA0402（小）

FB
（TUSAロゴ）

アトラクティブなデザインに器材を詰め込んで海に行こう！ユニセックスタイプの汎用性の高い樹脂コーティングメッシュバッグ NEW

BA0104 ￥10,000（本体価格）

樹脂メッシュバッグ

■生地:420デニールナイロンPVCコーティング×
樹脂コーティングメッシュ

■サイズ:横660mm×奥行き380mm×高さ430mm
■サイドポケット／長さ調節可能キャリングハンドル
■容量:約104L

BL

BK

P

FY

OR

R

サイドポケット
小物や本などを入れるのに便利な
サイドポケット。

キャリングハンドル/取っ手
通常の使用はもちろん、長さ調節をすれば肩掛けも可能。重い荷物の際に便利な取っ手付。

シンプルなカットパターンの採用で使いやすくなった、男性向け3シーズングローブ

R

BK

BL

Y

TA0204 ￥7,000（本体価格）

男性向けスリーシーズングローブ

■立体裁断　■春・夏・秋用
■素材
手の甲:ポリエステルジャージ100%／
1.5mmクロロプレンゴム
手の平人工皮革(ナイロン+ポリウレタン)

サイズ / カラー	S 21-22	M 22-23	L 23-24	XL 24-25	XXL 25-26
R	●	●	●	–	–
BK	●	●	●	●	●
BL	●	●	●	●	–
Y	●	●	●	–	–

TUSAオリジナルサイズ基準。（cm）

テーマはシンプル＆カワイイ！手の平の滑り止めプリントにもカラーを配した、女性向け3シーズングローブ

TA0205 ￥7,000（本体価格）

女性向けスリーシーズングローブ

■立体裁断　■春・夏・秋用
■素材
手の甲:ポリエステルジャージ100%／
1.5mmクロロプレンゴム
手の平人工皮革(ナイロン+ポリウレタン)

サイズ / カラー	XS 18-19	S 19-20	M 20-21
BK	●	●	●
BL	●	●	●
P	●	●	●

TUSAオリジナルサイズ基準。（cm）

BK

P

BL

サイズの測り方

グローブ
TA-0204・TA-0205 のサイズ表示は手のひら外周サイズで表示してあります。
グローブは店頭でご試着してからご購入ください。



伸縮性が非常に高い2.5mm　オネプレンゴム製ウインターグローブ

WPG-3025 ￥9,000（本体価格）

男女兼用ウインターグローブ

■冬用
■素材
2.5mmスーパーストレッチナイロン
縫い目が目立たないブラインド縫製
滑り止めグリップ加工(手のひら)
■サイズ:XS、S、M、L、XL(ヨーロッパサイズ)
※ウォータープルーフ社製

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

フィンへのフィット感を重視したブーツ。2色成型スニーカーソールで耐久性抜群

BK

DB0101 ¥13,000（本体価格）

5.0mmダイビングブーツ

- ナイロンジャージ/5.0mmクロロプレンゴム
- サイドファスナー付き
- 2色成型スニーカーソール
- カラー：BK

サイズ / カラー	23	24	25	26	27	28	29	30
BK	●	●	●	●	●	●	●	●

ソールはTUSAオリジナル開発。フィンへのフィッティング感を追求した独自のフォルムを採用。また、岩場を歩いたときでも足の裏が痛くなりません。

デッキソールを採用した滑りにくいツートンカラーブーツ

DB-3015 ¥10,000（本体価格）

3.5mmダイビングブーツ

- サイドファスナー付き
- スーパーストレッチジャージ/3.5mmクロロプレンゴム
- デッキソール
- インナーガード

P

BK

SL

濡れたボートの上でも滑りにくいデッキソールを採用。

サイズ / カラー	22	23	24	25	26	27	28	29
BK	●	●	●	●	●	●	●	●
SL	●	●	●	●	●	●	●	–
P	●	●	●	●	–	–	–	–

フィンのパフォーマンスもブーツ次第。フィット感最高のフルフットフィン専用ブーツがリニューアル！

KAIL Boots カイルブーツ

DB-3016 ¥6,000（本体価格）

フルフットフィン専用ブーツ

- スーパーストレッチジャージ/3mmクロロプレンゴム/
- フィンのパフォーマンスを最大限に引き出すアーチサポートパッド
- カラー：BK

BK



土踏まずの空間を埋めた究極のフィット感が、フィンの性能を最大限に引き出します。



効率的なフィンキックを可能にする140°の傾斜角度

サイズ / カラー	22	23	24	25	26	27	28	29
BK	●	●	●	●	●	●	●	●

書き込み＆消去が繰り返しできる磁気式水中ノート

SCA-13 ¥4,800（本体価格）

クエスト

- サイズ：W21.6×L14.3cm(画面サイズW15.2×L10.0cm)
- 書き込みも、消去も何度でも繰り返しできる磁気式の水中ノートです。
- サイズはコンパクトながら、画面はワイドです。

交換パーツ：
マグネットペンSCA11-901 ¥500(本体価格)
カバーSCA13-904 ¥1,000(本体価格)
スクリーンSCA13-902 ¥2,000(本体価格)
フック&リングSCA13-905 ¥300(本体価格)
カバー用ベルト2本セットSCA13-906 ¥650(本体価格)

BL Y TR SK W
※BL、TRは透明色

NEW

扱いやすさ、コンパクト性を重視した、クエストのミニサイズ

SCA-11 ¥4,800（本体価格）

ミニクエスト

- サイズ：W16.0×L13.7cm(画面サイズW11.5×L7.9cm)
- 書き込みも、消去も何度でも繰り返しできる磁気式の水中ノートです。
- 携帯性に優れたコンパクトサイズです。
- 使用時は裏側に回せる本体一体型のカバー付。

交換パーツ：マグネットペンSCA11-901 ¥500(本体価格)
スクリーンSCA11-902 ¥2,000(本体価格)
スレートSCA11-903 ¥650(本体価格)

BK Y TO TX TS TP ※TO、TX、TS、TPは透明色

■サイズ比較



ボートダイビング時や、まさかのときに備えてB.C.J.に装着しよう

MK-701 ¥4,000（本体価格）

レスキューマーカー

- サイズ：1220x160mm ■専用ケース付き。
- レギュレーターのエアーを入れて膨らませる安全グッズ。
- まさかの時に備えて、また通常のボートダイビング時にも目印として便利です。
- 逆止弁により空気が抜けにくい構造になっています。



専用ケース

楽しいナイトダイビングも、まずは安全確保から。バディ同志の目印に最適

CL-6 ¥300（本体価格）

ケミカルライト

- 発光時間：約6～8時間(P)、
- 約10～12時間(R、GR、OR)
- B.C.J.に取り付け可能。
- 全長：17.5cm



詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

レンズ内側に付着するくもりの原因となる汚れや脂分を簡単に落とせる親水性のフィルムです。
レンズ内側に貼りつけるだけでくもり止め効果を発揮します。

▶ FreedomFilm

写真協力：マリンスティション奄美

くもり止めフィルム
2眼マスク用

TA-200A

¥700（本体価格）

■2枚1組（左右共通型）

くもり止めフィルム
1眼マスク用

TA0801

¥900（本体価格）

■1枚

不快なマスクのくもりを抑えて、視界くっきり。

TEC-52 ¥600（本体価格）

くもり止め液

- TEC-52：塗るタイプ 15ml
- 水中マスクの内側に均等に塗り拡げ、軽く水で洗い流してください。くもり止め効果を発揮します。

負荷のかかりやすいホースの根元をしっかり補強

SCA-31 ¥500（本体価格）

ホースプロテクター

- カラー：BK
- ゲージ、レギュレーターホースの接続部根元を補強するプロテクターです。

BK

ストラップのねじれを防いで、マスクの着脱を容易にするカバー

MS-20 ¥2,500（本体価格）

マスクストラップカバー

- ナイロンジャージ/2mmクロロプレンゴム
- サイズ：横230×幅95×開口部50mm

BK

CBL

FY

PP

対海水、耐食性に優れたチタン合金性の切れ味鋭いナイフ

TUSA X-PERT II Ti TITANIUM

FK-940 ¥15,600（本体価格）

チタン合金ナイフ

- 6-4チタン合金ブレード
- ストラップ：ワンタッチアジャス タブルストラップ
- シース：ワンタッチリリース式
- ナイフ全長 234mm
- ナイフ全長（ケース含む）253mm
- 刃渡り 109mm
- ナイフ本体の重量 110g
- ストラップ&ケースを含む全重量 247g
- 交換パーツ：ストラップアッシー
  FK800-22BK［1本］
  ¥800（本体価格）

ワンタッチ着脱式（FK940、210）
ストラップの先端のフックを掛け外しするだけで、着脱が簡単にできるバックルを採用。

MS

MDR

軽くて錆びない
チタン合金製ブレード

分解メンテナンスができる切れ味鋭いナイフ

TUSA IMPEX

FK-210 ¥7,800（本体価格）

ワンタッチナイフ

- ステンレス420J2鋼ブレード
- ストラップ：ワンタッチアジャスタブルストラップ
- シース：ワンタッチリリース式
- ナイフ全長 263mm
- ナイフ全長（ケース含む）280mm
- 刃渡り 132mm
- ナイフ本体の重量 215g
- ストラップ&ケースを含む全重量 365g
- 交換パーツ：ストラップアッシー
  FK800-22BK［1本］
  ¥800（本体価格）

分解可能（FK210）
水洗いやメンテナンスが行いやすいように、分解することができます。

CBL

SS

分解清掃が可能で
メンテナンスがラクラク。

B.C.J.のポケットに収納可能な携帯性抜群のコンパクトサイズ

FK-11 ¥4,000（本体価格）

ミニナイフ（ブラントチップ）

PAT.

- ステンレス304鋼ブレード
- シース：ワンタッチリリース式
- ステンレス製クリップ付
- 安全ロック機構
- ナイフ全長 154mm
- ナイフ全長（ケース含む）172mm
- 刃渡り 61mm
- ナイフ本体の重量 51g
- ケースを含む全重量 75g

BK

FY

ポケット内への収納はもちろん、ステンレス製クリップによって、さまざまな形で取り付け可能。

付属品
FK11ミニナイフを高圧ホースや中圧ホースに取り付けるための、アタッチメント付。

CBL

先端が鋭利でない
ブラントチップタイプのブレード

背面

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

腰への当たりをソフトにするパッドが付いたウェイトバッグ。大・小各サイズと、ベルトのセットを用意しました

TA5404 ¥8,500（本体価格）

ウェイトバッグセット

- TA5402ウェイトバッグ2個と、TA5407ウェイトベルト&バックル(P.46)のセット
- ソフトパッド大2個付き
- カラー:BK、R、PP
- ベルトの長さ:1400mm

TA5403 ¥7,500（本体価格）

ウェイトバッグセット

- TA5401ウェイトバッグ2個と、TA5407ウェイトベルト&バックル(P.46)のセット
- ソフトパッド小2個付き
- カラー:BK、R、PP
- ベルトの長さ:1400mm

TA5402 (Large) ¥3,000（本体価格）

ウェイトバッグ

- 2kg×2個(最大4kgのウェイトに対応)
- カラー:BK、R、PP
- ソフトパッド大1個付き

PP

BK

R

TA5401 (Small) ¥2,500（本体価格）

ウェイトバッグ

- 2kg×1個(最大2kgのウェイトに対応)
- カラー:BK、R、PP
- ソフトパッド小1個付き

BK

PP

R

いつも同じ長さのベルトで潜ることも、快適なダイビングの条件です

TA5405 ¥1,500（本体価格）

ウェイトベルト用
ステンレスバックル

- ステンレスバックルのみ



TA5406 ¥1,000（本体価格）

ウェイトベルト

- ウェイトベルトのみ
- カラー:BK
- 長さ:1400mm

BK

TA5407 ¥2,500（本体価格）

ウェイトベルト&ステンレスバックル

- TA5405ステンレスバックルとTA5406ウェイトベルトのセット。
- カラー:BK
- ベルトの長さ:1400mm

BK

耐圧水深120m。シール性の高いコンパクトLEDライト
使用するのは単4電池3本と、使いやすくてとても経済的。お客様のご要望にこたえ、ワイドとスポット両方用意しました

TL0001 [ワイド] ¥9,000（本体価格） NEW

コンパクトLEDライト

- 高輝度450ルーメンLED x 1
- 耐圧水深:100m
- 明るさ2段階調整:100%、30%
- 照射角度:60°
- 緊急時に使用するストロボ点滅モード
- 照射可能時間:100%=105分
- 電源:単4電池3本
- 材質:アルミニウム(アルマイト処理)

SL

TL0002 [スポット] ¥9,000（本体価格） NEW

コンパクトLEDライト

- 高輝度450ルーメンLED x 1
- 耐圧水深:100m
- 明るさ2段階調整:100%、30%
- 照射角度:7°
- 緊急時に使用するストロボ点滅モード
- 照射可能時間:100%=105分
- 電源:単4電池3本
- 材質:アルミニウム(アルマイト処理)

BK

水中で使用するアクセサリーをB.C.J.などに取り付けるコイルスプリングロープ

TA-40 ¥3,800（本体価格）

スナッピーコイル

- バックルで固定するため、かなり重量のあるものが取り付けられます。
- サイズ:W30×L210mm(最伸時 1200mm)
- 重量:105g

BK

BL

デジタルカメラのハウジングのように、重くて伸縮の幅が必要なものにピッタリです。

軽いアクセサリーをカラビナで
B.C.J.などに取り付ける伸縮式ストラップ

TA-61 ¥3,900（本体価格）

カラビナ付きミニリトラクター

- TA-60のカラビナバージョンなので、より簡単に取り外しができます。
- 伸縮式メジャーのように、リング部分が伸び縮みするストラップです。
- サイズ:W38×L170mm（最伸時 810mm）
- 重量:60g

BK

BL

軽いアクセサリーをフックで
B.C.J.などに取り付ける伸縮式ストラップ

TA-60 ¥3,200（本体価格）

ミニリトラクター

- 伸縮式メジャーのように、リング部分が伸び縮みするストラップです。
- サイズ:W38×L132mm（最伸時 770mm）
- 重量:50g

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

SOLA™

撮影用としても、ハンズフリーでダイビングライトとしても使えるDIVEシリーズ

SOLA DIVE 1200SF

LMD1200N ¥67,000（本体価格）

明るさ(lm):ワイド300/600/1200　スポット125/250/500
照射角(度):ワイド60　スポット12
連続照射時間(分):ワイド280/140/70　スポット440/220/110
重量(g):254　充電時間(分):150　2A充電器、ハンドストラップ(S)付属

[Feature]
>> 明るさ最大1200ルーメンの小型ハイパワーLEDライト
>> ワイド/スポット切り替え可能。明るさ3段階切り替え可能

SOLA DIVE 800SF

LMD800N ¥47,000（本体価格）

明るさ(lm):ワイド200/400/800　スポット125/250/500
照射角(度):ワイド60　スポット12
連続照射時間(分):ワイド280/140/70　スポット280/140/70
重量(g):244　充電時間(分):150　1A充電器、ハンドストラップ(S)付属

[Feature]
>> 明るさ最大800ルーメンの小型ハイパワーLEDライト
>> ワイド/スポット切り替え可能。明るさ3段階切り替え可能

■ 飛行機搭乗時の注意

●飛行機に搭乗する際はSOLAライトを必ず機内に持ち込んでください。
●搭乗前にご自宅で必ずSOLAライトの本体(バッテリー)とライト基板を以下の手順で分離してください。※VIDEO4000は手順が異なります。

❶ベゼル(キャップ)を反時計方向に回して外します。

1

❷LED基板を真っ直ぐ上に引き抜きます。

2

❸飛行機マークのついた穴がダミーソケットです。

3

❹LED基板をダミーソケットに入れて、ベゼルを元に戻します。

4

●詳しくはTUSA WEBページ上のLight&Motionページへ！

世界的に有名な水中写真家デヴィッド・デュビレも愛用する、静止画撮影用PHOTOシリーズ

SOLA PHOTO 1200

LMP1200 ¥72,000（本体価格）

明るさ(lm):ワイド300/600/1200
赤色光75/150/300
照射角(度):ワイド60　赤色光60
連続照射時間(分):ワイド280/140/70
赤色光600/300/150
重量(g):248　充電時間(分):150　2A充電器付属

[Feature]
>> 明るさ最大1200ルーメンの小型ハイパワーLEDライト
>> 白色／赤色切り替え、明るさ3段階切り替え可能

SOLA PHOTO 800

LMP800 ¥52,000（本体価格）

明るさ(lm):ワイド200/400/800
赤色光75/150/300
照射角(度):ワイド60　赤色光60
連続照射時間(分):ワイド280/140/70
赤色光480/240/120
重量(g):238　充電時間(分):150　1A充電器付属

[Feature]
>> 明るさ最大800ルーメンの小型ハイパワーLEDライト
>> 白色／赤色切り替え、明るさ3段階切り替え可能

テクニカルダイビング、フロー(蛍光発光)ダイビング用ライト

SOLA TECH 600

LMT600 ¥72,000（本体価格）

明るさ(lm):スポット150/300/600　照射角(度):スポット8
連続照射時間(分):スポット720/360/180
重量(g):333g　充電時間(分):150　2A充電器、ハンドストラップ(S)付属

[Feature]
>> 明るさ最大600ルーメンの
　小型テクニカルダイビング用ハイパワーLEDライト
>> 明るさ3段階切り替え可能
>> 超スポット、連続照射時間 最大12時間

SOLA NIGHT SEA

LMNS ¥72,000（本体価格）

明るさ(mW):青色光750/1500/3000　白色光425/850.1700
照射角(度):青色光60　白色光12
連続照射時間(分):青色光280/140/70
白色光440/220/110
重量(g):254g　充電時間(分):150　2A充電器、ハンドストラップ(S)付属

[Feature]
>> 別売のマスクフィルターを使用して、
　水中の蛍光性生物を見るための小型青色光ライト
>> 付属の(ライト用)色変換フィルターを被せることで白色光に変換可能

ACCESSORIES

SOLAシリーズ用のハンドガンタイプのピストグリップです。

/800-0171
¥3,000（本体価格）
ピストルグリップ
※SOLA VIDEO 4000には使えません。

ハンズフリーで使えるSOLAシリーズ用ハンドストラップです。

/800-0168
¥3,500（本体価格）
ハンドストラップ(L)

/800-0176
¥3,500（本体価格）
ハンドストラップ(S)

※SOLA VIDEO 4000には使えません。※Lサイズはウィンターグローブ用です。

ライト本体に直接取り付け可能なフォトマウントです。

/800-0186
¥2,500（本体価格）
SOLA用フォトマウント

ライト本体に直接取り付け可能なYSマウントです。

/800-0180
¥2,500（本体価格）
SOLA用YSマウント
※VIDEO 4000には使えません。

ナイトシーライトを使用する時に、マスクのレンズに取り付けるフィルターです。

/800-0183
¥6,500（本体価格）
ナイトシー用
マスクフィルター
(SOLA, GoBe共通)

ナイトシーライトを使用して水中蛍光生物を撮影する際に、カメラのレンズに取り付けるフィルターです。

/800-0184
¥7,500（本体価格）
ナイトシー用
カメラフィルター
(SOLA, GoBe共通)

▶▶▶ **別売スペア充電器** /800-0201[1A] ¥2,500(本体価格)、/800-0196[2A] ¥3,500(本体価格)、/800-0206[3.5A] ¥7,500(本体価格)

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net

LIGHT & MOTION

GoBe

活躍の場は海だけとは限らない。山にサイクリングに、陸上でも使用可能な、超小型で明るいLEDライトGoBe！

基本ボディは3.0Ahと2.2Ahの2タイプで、
５種類のライトヘッドをラインアップ。
しかも、6種類の交換用ライトヘッドを備えて機動力抜群です。

仕様を見直し、ライト本体が大幅プライスダウン！

GB700W、GBNS以外の製品は充電仕様及び
付属品仕様を見直し、全体的にライト本体のプライスが
大幅ダウン。お求め安い価格になりました。

ご注意 ★のついた製品の充電には付属の専用USB充電コードのみをお使いください。GB700WやGBNSのように市販の充電器には対応していません。充電時間は、GBSCHは5時間、それ以外の製品は4時間30分です。

■ 飛行機搭乗時の注意

- 飛行機搭乗時は必ず機内に持ち込んでください。
- 事前にライトヘッドを本体（バッテリー）から外し、本体とライトヘッドにキャップをしてください。

3.0 Ah バッテリー

★GoBe＋700 SPOT

GB700S ￥20,000（本体価格）

明るさ(lm):High(高)700/Med(中)325/Low(低)100/EX.Low(超低)50
連続照射時間(分):High(高)90/Med(中)180/Low(低)720/
EX.Low(超低)1,440/SOS 2,160
照射角(度):20、重量(g):160、バッテリー(GoBe+ボディ):3.0Ah、耐水圧:120m
付属品:USB充電コード、ランヤード

[Feature]
>> 明るさ最大700lm(ルーメン)の超小型・軽量LEDスポットライト

■ 充電器について（2A以下）

GB700W、GBNSに付属のUSB充電ケーブルを使ってパソコンから充電すると以下の通りの充電時間がかかりますが、市販の2AのAC電源用USB充電器から充電すると、充電時間が短縮できます。充電時間の目安は以下の通りです。（※空からフル充電状態までに要する時間の目安で、使用状況や使用年数などによって異なります。）

充電器のアンペア数(A)	GoBe+（3Ahバッテリー）	GoBe（22Ahバッテリー）
2A (2000mA)	3時間	2時間
1A (1000mA)=USB3.1	4時間30分	3時間30分
0.5A (500mA)=USB2.0	6時間	5時間

※USB3.0は900mAなので、1AのUSB3.1よりやや時間がかかります。

GB700W、GBNS以外の（★のついた）製品の充電には、付属の専用USB充電コードのみをお使いください。

2.2 Ah バッテリー

★GoBe 500 SPOT

GB500SWGN ￥17,000（本体価格）

明るさ(lm):High(高)500/Med(中)225/Low(低)70/EX.Low(超低)35
連続照射時間(分):High(高)90/Med(中)180/Low(低)720/
EX.Low(超低)1,440/SOS 2,160
照射角(度):20、重量(g):160、バッテリー(GoBeボディ):2.2Ah、耐水圧:120m
付属品:USB充電コード、ランヤード

[Feature]
>> 明るさ最大500lm(ルーメン)の超小型・軽量LEDスポットライト

★GoBe 500 SPOT

GB500SWMN ￥17,000（本体価格）

明るさ(lm):High(高)500/Med(中)225/Low(低)70/EX.Low(超低)35
連続照射時間(分):High(高)90/Med(中)180/Low(低)720/
EX.Low(超低)1,440/SOS 2,160
照射角(度):20、重量(g):160、バッテリー(GoBeボディ):2.2Ah、耐水圧:120m
付属品:USB充電コード、ランヤード

[Feature]
>> 明るさ最大500lm(ルーメン)の超小型・軽量LEDスポットライト
※マゼンダ色の交換用500SPOTライトヘッド・ボディはありません。

GoBe NIGHTSEA

GBNS ￥25,000（本体価格）

明るさ(W):High(高)7/Med(中)3.5/Low(低)1/EX.Low(超低)0.5
連続照射時間(分):High(高)90/Med(中)180/Low(低)720/
EX.Low(超低)1,440/SOS 2,160
照射角(度):60、重量(g):160、バッテリー(GoBeボディ):2.2Ah、耐水圧:120m
付属品:USB充電コード、ランヤード、白色光変換フィルター

[Feature]
>> 今話題のフロー(蛍光発光)ダイビングを楽しむためのブルーライト
※別売のマスク用フィルター、及び水中写真を撮られる方はカメラ用フィルターが必要です。

交換用ライトヘッド

GoBe+

3.0 Ah バッテリー

60° 700 WIDE 1.5 - 36hrs /804-0175
20° 700 SPOT 1.5 - 36hrs /804-0176
8° 500 SEARCH 2.2 - 54hrs /804-0180

GoBe



GoBeボディ(2.2Ahバッテリー)に装着すると、約30%照射時間が落ち、明るさ(ルーメン)も10～15%落ちます。

GoBe

2.2 Ah バッテリー

20° 500 SPOT 1.5 - 36hrs /804-0177
60° FOCUS 2.2 - 54hrs /804-0178
20° NIGHTSEA 2 - 48hrs /804-0179

GoBe+

GoBe+ボディ(3.0Ahバッテリー)に装着すると、約30%照射時間が延びます。

■ 6種類の交換用ライトヘッド

SPOT（スポット） 500/700
20度の照射角の光は、ダイビング、ボート、登山、自転車、キャンプなど様々な用途に対応できます。500ルーメンと700ルーメンの2種類があります。
500スポット(ブルー)ヘッド:/804-0177 ¥6,000(本体価格)
700スポット(ブルー)ヘッド:/804-0176 ¥7,000(本体価格)

ワイド 700
60度という広い照射角の光は、ビデオ撮影、キャンプの設営や身の回りを照らすのに最適です。
700ワイドヘッド:/804-0175 ¥7,000(本体価格)

SEARCH（サーチ）
8度という狭い照射角と長い照射時間が特徴。濁って視界が悪い状況などで威力を発揮する収束光です。
サーチヘッド:/804-0180 ¥9,000(本体価格)

FOCUS（フォーカス）
60度の赤色光で、自分の視界をある程度確保しつつ、水中生物に気づかれないようにしながら近づくことができ、フォーカスライトとして使用できます。
フォーカスヘッド:/804-0178 ¥7,000(本体価格)

NIGHTSEA（ナイトシー）
20度の照射角の青色光のライトです。別売のマスク用フィルターを通して見ることで、水中蛍光生物を観察することができます。また、別売のカメラ用フィルターを使えば撮影も可能です。
ナイトシーヘッド:/804-0179 ¥9,000(本体価格)
ナイトシー用ライト白色光変換フィルター:/804-0181 ¥3,500(本体価格)

ACCESSORIES

ライト本体に直接取り付け可能な
フォト(ボール)マウントと
ビデオ(ロックライン)マウントのセットです。
/804-0183 ￥2,500（本体価格）
GoBe用イメージングマウントキット

ライト本体に直接取り付け可能なYSマウントです。
/804-0184 ￥2,500（本体価格）
GoBe用YSマウント

自転車のハンドルなどに取り付けられるバー用のマウントです。
/804-0186 ￥2,500（本体価格）
GoBe用バーマウント

ナイトシーライトを使用する時に、
マスクのレンズに取り付けるフィルターです。
/800-0183 ￥6,500（本体価格）
ナイトシー用マスクフィルター(SOLA, GoBe共通)

ナイトシーライトを使用して水中蛍光生物を撮影する際に、カメラのレンズに取り付けるフィルターです。
/800-0184 ￥7,500（本体価格）
ナイトシー用カメラフィルター(SOLA, GoBe共通)

▶▶▶ その他別売品

- スペアUSB充電ケーブル:/804-0182 ¥3,500(本体価格)
- ランヤード:/804-0185 ¥2,000(本体価格)
- スペアバッテリー(GoBeボディ):2.2Ah:/804-0228(カラー:WG) ¥12,000(本体価格)
- スペアバッテリー(GoBe+ボディ):3.0Ah:/804-0227 ¥16,000(本体価格)

WATER PROOF®

ウォータープルーフの挑戦。「完璧なドライスーツ」がここにある。

D1 HYBRID WPD1M

¥340,000（本体価格）
サイズ：S、M、ML、L、XL　※付属品(P.60)

Waterproofは「完璧なドライスーツ」という答えを見つけるために素材の見直しと
製品テストを繰り返し行い、3年かけて今までのドライスーツの問題点を解決しました。
そしてついに特許を取得したD1 Hybridにたどり着きました。
D1 Hybridは、世界初の3-Dインナーメッシュを備えたドライスーツです。
予めスーツに取り付けられたこの3-Dインナーメッシュにより、着用時の煩わしさを軽減し、
地上では暑くなり過ぎる事を防いでくれます。
同時により良いフィット感をもたらす、スリムフィットドライスーツです。

■インナー不要——スーツには断熱素材が既に組み込まれています。厚手のインナー類を一切着込む必要は必要ありません。また、3-Dインナーメッシュは取り外すことができ、洗濯することが可能です。

■断熱効果——ドライスーツは内部の保温層が重要であり、いかに体と冷水との間に保温層を維持できるかが鍵です。D1Hybridは特許を取得した3-Dインナーメッシュによって、魔法瓶のような効果を得る事ができ、それが保温層を常に一定に保つ効果を創り出します。

■浮力調整——3-Dインナーメッシュは、スーツ内の空気の滞留を防ぎ、空気の自由な流れを作り出すため、スーツ内での空気だまりを防ぎ、排気作業並びに浮力の調整を容易にします。

■結露——Waterproofの3-Dインナーメッシュは、その立体構造が潰れることがないため、スーツ内が結露した場合でも体に直接水分が触れることなく体を常にドライに保ちます。また、スーツ内の空気の自由な流れを作り出すため、ダイバーの体を常にドライで暖かく保ちます。

■スクイーズ防止——3-Dインナーメッシュは、最適な圧力配分によりアウターシェルと体の間の保温層を一定に保ち、これがスクイーズを防止するだけでなく、今までのドライスーツの問題点にあった部分的な寒さも防止します。

特許3-Dインナーメッシュの特長

- ●外層（アウターシェル）と体との間に一定の空間を作りだす
- ●優れた圧力配分とスクイーズ対策
- ●柔らかなクッション効果　●高い衝撃吸収効果
- ●優れた回復機能　●軽量
- ●不必要にダボつかないスリムフィットスタイル
- ●スムーズな空気の流れ



D-1、D-7 商品の特長　※説明写真はD-1、P.59もご覧ください。

SI-TECH社の排気バルブ

数々のプロダイバー向けドライスーツに採用されている、信頼性の高いSI-TECH社製排気バルブ。

WPシリコーンリストシール

シリコーン製リストシール。ユーザー自身で交換することが可能です。耐久性・伸縮性に非常に優れ、ストレスフリーです。

リフレクター

Water Proofロゴマークのデザインを採用したリフレクターを襟部分に配置することで、ナイトダイビング時などの状況下で視認性を向上させています。

WPシリコーンネックシール

シリコーン製ネックシール。ユーザー自身で交換することが可能です。耐久性・伸縮性に非常に優れ、ストレスフリーです。

APP（アドバンスド・パフォーマンス・プログラム）

ヘビーデューティー仕様のドライスーツに、扱いやすさや無駄を省いたスリムなフィットなど、今までに無い先進のデザイン思想が盛り込まれています。

強化ニーパッド

軍事用品にも採用されているSchoeller® "Keprotec" ケプラーで膝パットを強化しています。

D1のみの設定となります

調整可能なサスペンダー

ドライスーツ本体にはサスペンダーが付いています。

伸縮ウエストバンド



ウェストの前面と背面に伸縮性のあるベルトがセットされ、フィット性を高めるだけでなくシルエットをタイトに仕上げています。

WATER PROOF®

伝説のスーツ。

D7 PRO ISS

MEN'S **WPD7MISS** ¥300,000（本体価格）
サイズ：S、M、ML、L、XL

LADIE'S **WPD7LISS** ¥300,000（本体価格）
サイズ：XS、S

APP ADVANCED PERFORMANCE PROGRAMME

ISS INTEGRATED SILICONE SEALS

D7 PRO ISSは、今までのドライスーツになかった優れた機能性、
すっきりしたスタイル、多用途性をミックスしています。
スウェーデンの極寒海域で鍛えられた卓越した品質と性能、
そしてスタイルは、多くのプロフェッショナルダイバーに選ばれています。
そのD7に待望のレディースモデルが登場しました。
機能は従来のD7と全く同じで、全体的なサイズを細身に設定。
ネックと手首のシール部分にはSサイズの
シリコーンシールが標準装備されています。

■フロントファスナータイプ——
トライラミネート（三層構造）生地を使用している、
前開きファスナータイプ。一人で脱着が可能です。

■ISS（インテグレイテッド シリコーンシール）——
首、手首シールは、今までのシール素材とは
桁違いの伸縮性と耐久性があります。また、ダイビング
ポイントで突然シール損傷が発生した場合でも、
その場で交換することが可能です。

■Schoeller社“Keprotec”——軍事用品にも
採用されているSchoeller®“Keprotec”ケブラーで膝パッ
トを強化しています。

■シームレスなデザイン——鰹が形成されやすい脇
の下、股下の部分は、シームレス仕様になっています。

■パワーポケット—ファスナーを開くことで2倍の容量
になる大容量ポケットを左右大腿部に装備しています。また、
ポケット内にはDリングが2個付いています。

■SI-TECHバルブ——歴史のあるサイテック社の吸
気バルブとオートマチックタイプの排気バルブを採用してい
ます。

■SLIDE TABS——グローブを装着した状態で操作
するファスナーの引き手は、つかみやすいデザインの成型タ
ブ仕様となっています。

D-1、D-7 商品の特長 ※説明写真はD-1、P.58もご覧ください。

臀部補強加工

ポリウレタンのエンボス加工により、滑り止め効果、耐磨耗性を高めました。

ウォームネックバルブ

エキジット後、ウォームネック内にたまった海水を排出します。

デュアルコンバーチブルパワーポケット

ファスナーを開くことで、2倍の容量になる大容量ポケットを左右大腿部に装備しています。また、ポケット内には、Dリングが2個付いています。

大型成型ベルクロタブ

ウォームネック部分に大型の専用成型タブを採用しています。ウインターグローブをしたままでも簡単に装着できます。

ウォームネック

シリコーン製ネックシールから体温が失われない為のカバーです。また、シリコーン製ネックシールの保護も兼ねています。

防水ファスナー

耐久性が高いヘビーデューティー仕様の「BDM製強化型ドライファスナー」を採用しています。

冷え防止ガード

防水ファスナー部からの冷えを防止する為のフラップが、ファスナーの内側に付いています。

人間工学に基づいたケブラー素材の強化ブーツ

ケブラーで強化された耐久性と柔軟性を両立した高性能ブーツです。フィンストラップキーパー付。

付属品 ※D1、D7共通

H1 H.A.V.S フード
WPH135HAVまたは
WPH157HAVのどちらかが選択可能。

2つのメッシュ排気孔を装備、高品質ストレッチ縫製、グライドスキンシールで保湿性に優れたフードが付属します。

ドライバッグ

ドライスーツを収納できるドライバックが付属します。防水コーデュラ製。バックパックとして使用できます。

スペアシリコーンシール

スペアのシリコーンシールが付属しています。
ネック×1　リスト×1

シリコーンネック/リストシール取付け専用ローラー

シリコーンネック/リストシールの変換時に使用する専用の工具1個が付属しています。

中圧ホース

ドライスーツ用L.P.（中圧）ホース1本が付属しています。

交換パーツ

Waterproofが採用している画期的なシリコーン素材のシールは、今までのネオプレーン・ラテックス素材のシールとは比べものにならない伸縮性と強度を兼ね備えています。

- 低刺激性の医療グレードシリコーンを使用
  （ゴム・ラテックスアレルギーに対応）
- 卓越したシール性・伸縮性
  （ラテックス素材のシールより40%以上の高伸縮性）
- メンテナンスフリー（オイル・パウダー不要）
- 優れた耐久性—耐UV性・耐薬品性・耐オゾン性
- 基本フリーサイズ（男性）　必要に応じてトリミングも可能
- 自分でできるネックシール・リストシールの交換
- 内側はグライドコーティング仕様で、容易な装着脱着が可能
  （パウダー等不要）
- 製品には、ネックシール1個　リストシール1個の
  予備パーツが付属しています。

WPシリコーンリストシール
¥7,000（本体価格）
サイズ：フリー（男性向け）

WPSILSEALMOR（オレンジ）2個
WPSILSEALMBK（ブラック）2個

サイズ：S（男女共用）

WPSILSEALSOR（オレンジ）2個
WPSILSEALSBK（ブラック）2個

WPシリコーンネックシール
¥6,500（本体価格）
サイズ：フリー（男性向け）

WPNECKSEALOR（オレンジ）
WPNECKSEALBK（ブラック）

サイズ：S（男女共用）

WPNECKSEALSOR（オレンジ）
WPNECKSEALSBK（ブラック）

WARMTEC / WARMTEC HD

ドライスーツインナーに求められる機能は、ただ単に保温だけではありません。特に排気バルブ周辺での空気の流動性の確保は重要なポイントです。WARMTECインナーは、腕から肩にかけて通気性の良いメッシュ素材を採用し、排気バルブへの空気の流れを確保しています。

- 耐久性に優れた耐水・耐風仕様のアウターシェル
- 中綿は、サーモフィルを採用　（充填数値は、下記の通り）
  WARMTEC　200g／㎡　気温範囲 7.5℃～18.5℃
  WARMTEC HD　300g／㎡　気温範囲10℃以下
- 空気流動性確保の為のメッシュ素材のショルダー部
- 脇の下に放熱用の通風ファスナーを装備。
- 4つの便利なポケット　胸部×2　腰部×2
- アウターシェル生地:100%ナイロンタフタ210T
  PUシルバーコーティング
- 中綿素材:ソフトポリエステルファイバー

WPWARMTEC
¥35,000（本体価格）
サイズ：XS、S、M、ML、L、XL（200g/㎡）

WPWARMTECHD
¥43,000（本体価格）
サイズ：XS、S、M、ML、L、XL（300g/㎡）

Size Chart

■DRYSUITS（MEN'S）

品番：WPD1M / WPD7MISS　注）サイズチャートは、あくまでも目安です。ご購入の際はご試着をおすすめします。　（単位:cm）

サイズ	S	M	ML	L	XL
身　長	164	168	172	176	180
胸　囲	96	100	104	108	112
ウエスト囲	83	88	93	98	103
尻　囲	96	100	104	108	112
A点～股	81	82	83	84	85
A点～手首	74	75	76	77	78
股下（股～床面）	76	77	78	79	80

■DRYSUITS（LADIE'S）

品番：WPD7LISS　（単位:cm）

XS	S
160	164
80	84
63	67
88	92
73	74
67	68
74	75

■BOOTS（MEN'S）（ご発注時にお客様のサイズに合わせてオーダーできます）　（単位:cm）

ブーツサイズ	25	26	27	28	29	30

■BOOTS（LADIE'S）（単位:cm）

23	24

■HOODS（男女共用）

品番：（BIBつき）WPH135HAV / WPH157HAV
（BIBなし）WPH135 / WPH157　（単位:cm）

サイズ	XS	S	M	ML	L	XL
頭　囲	55.5～56	56.5～57	57.5～58	58.5～59	59.5～60	60.5～61

■WARMTEC（男女共用）

品番：WPWARMTEC / WPWARMTECHD　（単位:cm）

サイズ	S	M	ML	L	XL
身　長	164～168	168～172	172～176	176～180	180～184

for MEN

シャープで硬派なデザイン。
ソフトラジアルを使った高耐久性メンズモデル。

DSS51

3.5mmフルオーダー	¥255,000（本体価格）
CAMO/LEOPARD柄仕様 プラス¥20,000（本体価格）	

※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

MATERIAL 表素材：ソフトラジアル+ダッシュプロテクトライン+グロッシーファイバー
裏素材：マルチエラスティックス

EQUIPMENT 給排気バルブ：アルティメイトバルブ、シリコンパッド

OPTION リストバルブDS：¥15,000
ポイントマーク：(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク：¥1,800

for WOMEN

シャープなデザインが光る、
ソフトラジアルを使った高耐久性レディスモデル。

DSS91

3.5mmフルオーダー	¥255,000（本体価格）
CAMO/LEOPARD柄仕様 プラス¥20,000（本体価格）	

※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

MATERIAL 表素材：ソフトラジアル+ダッシュプロテクトライン+グロッシーファイバー
裏素材：マルチエラスティックス

EQUIPMENT 給排気バルブ：アルティメイトバルブ、シリコンパッド

OPTION リストバルブDS：¥15,000
ポイントマーク：(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク：¥1,800

for WOMEN

身体のラインを美しく見せるカッティングラインの
レディス専用モデル。

DSJ92

3.5mm(GF)	¥190,000（本体価格）
3.5mm(GME)	¥220,000（本体価格）
5.5mm(GME)	¥235,000（本体価格）
フルオーダー料金	プラス¥25,000（本体価格）
CAMO/LEOPARD柄仕様 プラス¥20,000（本体価格）	

※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

MATERIAL 表素材：グロッシーファイバー
裏素材：リブフレッシュP(GF)またはマルチエラスティックス(GME)

EQUIPMENT 給排気バルブ：アルティメイトバルブ、シリコンパッド

OPTION リストバルブDS：¥15,000
ポイントマーク：(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク：¥1,800

for WOMEN

動きやすさを考えたオーセンティックな
カッティングパターンを採用。

DSJ94

3.5mm(GF)	¥190,000（本体価格）
3.5mm(GME)	¥220,000（本体価格）
5.5mm(GME)	¥235,000（本体価格）
フルオーダー料金	プラス¥25,000（本体価格）
CAMO/LEOPARD柄仕様 プラス¥20,000（本体価格）	

※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

MATERIAL 表素材：グロッシーファイバー
裏素材：リブフレッシュP(GF)またはマルチエラスティックス(GME)

EQUIPMENT 給排気バルブ：アルティメイトバルブ、シリコンパッド

OPTION リストバルブDS：¥15,000
ポイントマーク：(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク：¥1,800

for MEN

ステッチを多用したカットパターンデザインと
Vマークが個性を主張。

DSJ52

3.5mm(GF)	¥190,000（本体価格）
3.5mm(GME)	¥220,000（本体価格）
5.5mm(GME)	¥235,000（本体価格）
フルオーダー料金	プラス¥25,000（本体価格）
CAMO/LEOPARD柄仕様 プラス¥20,000（本体価格）	

※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

MATERIAL 表素材：グロッシーファイバー
裏素材：リブフレッシュP(GF)またはマルチエラスティックス(GME)

EQUIPMENT 給排気バルブ：アルティメイトバルブ、シリコンパッド

OPTION リストバルブDS：¥15,000
ポイントマーク：(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク：¥1,800

for MEN

印象的なフロントデザインと、
シンプルな後姿のコントラストが新鮮。

DSJ53

3.5mm(GF)	¥190,000（本体価格）
3.5mm(GME)	¥220,000（本体価格）
5.5mm(GME)	¥235,000（本体価格）
フルオーダー料金	プラス¥25,000（本体価格）
CAMO/LEOPARD柄仕様 プラス¥20,000（本体価格）	

※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

MATERIAL 表素材：グロッシーファイバー
裏素材：リブフレッシュP(GF)またはマルチエラスティックス(GME)

EQUIPMENT 給排気バルブ：アルティメイトバルブ、シリコンパッド

OPTION リストバルブDS：¥15,000
ポイントマーク：(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク：¥1,800

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 → www.tusa.net

for MEN

前面にスキン素材を配置した
硬派でスマートなデザイン。

WSS51

3mm/ワンピース(FE) ¥83,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(FE) ¥88,000 (本体価格)
フルオーダー料金 プラス¥10,000 (本体価格)
プリント柄仕様 プラス¥15,000 (本体価格)
※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

ワンピース シーガル

MATERIAL 表素材:ファブロスファイバー+メッシュスキン+フレキシブルスキン
裏素材:マルチエラステックス

OPTION 手首ファスナー:¥3,400 足首ファスナー:¥3,400
ポイントマーク:(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク:¥1,800

for WOMEN

スリムに見せるサイドを強調したライン。
前面にスキン素材を用いたレディス専用。

WSS91

3mm/ワンピース(FE) ¥83,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(FE) ¥88,000 (本体価格)
フルオーダー料金 プラス¥10,000 (本体価格)
プリント柄仕様 プラス¥15,000 (本体価格)
※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

ワンピース シーガル

MATERIAL 表素材:ファブロスファイバー+メッシュスキン
裏素材:マルチエラステックス

OPTION 手首ファスナー:¥3,400 足首ファスナー:¥3,400
ポイントマーク:(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク:¥1,800

for WOMEN

複雑なカットパターンが人目を惹く
レディス専用モデル。

WSJ92

3mm/ワンピース(SJ) ¥67,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(SJ) ¥72,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(GF) ¥77,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(GF) ¥82,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(FE) ¥83,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(FE) ¥88,000 (本体価格)
フルオーダー料金 プラス¥10,000 (本体価格)
プリント柄仕様 プラス¥15,000 (本体価格)
※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

ワンピース シーガル ボレロジャケット ショートボレロジャケット ロングジョン
※ロングジョンはフルオーダーのみ

MATERIAL (SJ)表素材:スタンダードジャージ 裏素材:スタンダードジャージ
(GF)表素材:グロッシーファイバー 裏素材:スタンダードジャージ
(FE)表素材:ファブロスファイバー 裏素材:マルチエラステックス

OPTION 手首ファスナー:¥3,400 足首ファスナー:¥3,400
ポイントマーク:(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク:¥1,800

for WOMEN

サイドのワンポイントが個性を主張する
ベーシックなレディス専用モデル。

WSJ93

3mm/ワンピース(SJ) ¥67,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(SJ) ¥72,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(GF) ¥77,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(GF) ¥82,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(FE) ¥83,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(FE) ¥88,000 (本体価格)
フルオーダー料金 プラス¥10,000 (本体価格)
プリント柄仕様 プラス¥15,000 (本体価格)
※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

ワンピース シーガル ボレロジャケット ショートボレロジャケット ロングジョン
※ロングジョンはフルオーダーのみ

MATERIAL (SJ)表素材:スタンダードジャージ 裏素材:スタンダードジャージ
(GF)表素材:グロッシーファイバー 裏素材:スタンダードジャージ
(FE)表素材:ファブロスファイバー 裏素材:マルチエラステックス

OPTION 手首ファスナー:¥3,400 足首ファスナー:¥3,400
ポイントマーク:(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク:¥1,800

for MEN

サイドのワンポイントがさり気なく
個性を主張するベーシックなデザイン。

WSJ53

3mm/ワンピース(SJ) ¥67,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(SJ) ¥72,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(GF) ¥77,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(GF) ¥82,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(FE) ¥83,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(FE) ¥88,000 (本体価格)
フルオーダー料金 プラス¥10,000 (本体価格)
プリント柄仕様 プラス¥15,000 (本体価格)
※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

ワンピース シーガル ボレロジャケット ショートボレロジャケット ロングジョン
※ロングジョンはフルオーダーのみ

MATERIAL (SJ)表素材:スタンダードジャージ 裏素材:スタンダードジャージ
(GF)表素材:グロッシーファイバー 裏素材:スタンダードジャージ
(FE)表素材:ファブロスファイバー 裏素材:マルチエラステックス

OPTION 手首ファスナー:¥3,400 足首ファスナー:¥3,400
ポイントマーク:(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク:¥1,800

for MEN

腕から足へ、流れるようなラインと
胸のステッチが個性的。

WSJ54

3mm/ワンピース(SJ) ¥67,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(SJ) ¥72,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(GF) ¥77,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(GF) ¥82,000 (本体価格)
3mm/ワンピース(FE) ¥83,000 (本体価格)
5mm/ワンピース(FE) ¥88,000 (本体価格)
フルオーダー料金 プラス¥10,000 (本体価格)
プリント柄仕様 プラス¥15,000 (本体価格)
※選択位置はオーダーシートでご確認ください。

ワンピース シーガル ボレロジャケット ショートボレロジャケット ロングジョン
※ロングジョンはフルオーダーのみ

MATERIAL (SJ)表素材:スタンダードジャージ 裏素材:スタンダードジャージ
(GF)表素材:グロッシーファイバー 裏素材:スタンダードジャージ
(FE)表素材:ファブロスファイバー 裏素材:マルチエラステックス

OPTION 手首ファスナー:¥3,400 足首ファスナー:¥3,400
ポイントマーク:(大)¥1,800/(中・小)¥1,000
スタッズマーク:¥1,800

TUSAウォームフード

フェイス廻りテープ巻き

DSF2000 3GF: ¥6,000（本体価格）

3GF
■素材:3mm
[表素材]グロッシーファイバー
[裏素材]スタンダードジャージ
■カラー:グロッシーファイバー17色
■サイズ:フルサイズオーダー

MATERIAL OPTION 3FE:プラス¥2,000 3.5GMEプラス¥3,000

立体パネル設計採用で、フィット感を持たせました。フェイス廻りはグロッシーファイバーのテープ巻きパイピング加工です。

フェイス廻りゴム巻き

DSF1000 3GF: ¥6,000（本体価格）

3GF
■素材:3mm
[表素材]グロッシーファイバー
[裏素材]フラットスキン、
スタンダードジャージ
■カラー:グロッシーファイバー17色
■サイズ:フルサイズオーダー

MATERIAL OPTION 3FE:プラス¥2,000 3.5GMEプラス¥3,000

立体パネル設計でフィット感を持たせました。フェイスシール部分の内側に、スキン素材を採用して、肌との密着度を高めて水の浸入を抑えます。

ドライスーツサポートアイテム

ネックリング
¥700（本体価格）

リストリング2個1セット
¥700（本体価格）

ドライスーツを使いこなすためのアクセサリーキット。
※1cmきざみでサイズをご指定ください。オーダー後、生産となります。

ドライスーツ専用キット 全ドライスーツに標準装備

■セット内容:中圧ホース・防水ファスナーの専用ワックス・
ドライスーツ取扱説明書・給排気バルブ説明書

ウエイトベスト（500g板ウエイト5枚付属）

WV-5 ¥20,000（本体価格）

ウエイトを分散させることによって、腰への負担を軽減。
■サイズ:フリー
（男女兼用:ショルダー&ウエストベルトは長さ調整可能）
■素材:(速乾性のある)ターポリン
■長さ調整が可能なウエストベルト&バックルとショルダーベルト&バックル。
■ダイバーの胸部(肺)周りの浮力が抑えられ、水中での重量バランスが向上。
■付属の板ウエイトの重量は1枚500gで、最大5枚
までポケットに装填可能。

正面

背面

交換パーツ:
■ベスト単品:/WV5-900 ¥14,000（本体価格）
■板ウエイト1枚:/FW-500 ¥1,200（本体価格）

板ウエイト

アンクルウエイト

AW-5

¥3,000(1本)（本体価格）■500g ■カラー:ブラックのみ

AW-6

¥3,300(1本)（本体価格）■750g ■カラー:ブラックのみ

ファスナーメイト

TA0802 ¥1,000（本体価格）

■ドライスーツ&ウエットスーツファスナー用 ■容量:8g

ドライ&ウエットスーツなどの滑りの重くなったファスナーに、直接塗り込むだけでスムーズな滑りを回復させます。

WET SUITS OPTION

■TiZIP防水ファスナー

ワンランク上の性能を提供する簡易防水ファスナー、"TIZIP"がオプションで選択可能。クロステンションが生じても強度を維持し、肌の密着面がフラットなのでストレスも感じません。
※¥12,000(本体価格)

■フロントネックファスナー

大きな開口部をとることで着脱をスムーズにさせ、首回りをリラックス。また、デザインのワンポイントとしてファッション性も重視しました。
※一ヶ所：¥2,500(本体価格)

■手首・足首ファスナー

スーツの着脱には意外と力が必要なもの。特に女性の場合、ひとりでは着脱が難しいケースがあります。手首・足首ファスナーは、開口部を広くすることで着脱をスムーズにするオプションです。
※一ヶ所：¥1,700(本体価格)

DRY SUITS OPTION

■ラテックスネック

オプションとしてラテックスネックを取り付けることができます。
※¥16,000(本体価格) 初回オーダー時のみ

■リストバルブDS

排気の効率をアップさせるため、オプションでリストバルブを手首に取り付けることができます。
※¥15,000(本体価格)

DRY SUITS SEMI ORDER DRY SUITS SIZE LIST

●サイズリストをご確認の上、ご希望の品を販売店のTUSA専用オーダーシートに明記して、ご注文ください。
●首囲、手首囲、ブーツサイズ、ふくらはぎ囲は採寸の上、ご注文ください。 ●ドライブーツサイズ：22cm～30cmまでの1cmきざみです。

MEN'S

サイズ	身長	体重	A点～尾てい骨	裄丈	上胸囲	胸囲	腹囲	尻囲	股下
SA	158-163	51-55	61	70	88	85	72	87	65
SM	158-163	56-60	62	70	91	88	77	90	64
SX	158-163	61-65	63	70	95	93	82	93	64
SO	158-163	66-70	63	71	97	95	87	96	64
MA	164-168	55-59	64	73	89	85	72	89	68
ML	164-168	60-64	65	73	93	89	78	92	67
MLX	164-168	65-69	65	73	96	94	83	95	67
MX	164-168	70-74	66	73	99	97	88	98	66
MO	164-168	75-79	67	74	102	100	92	100	66
LA	169-174	57-61	66	74	90	86	73	90	70
LM	169-174	62-66	66	74	93	90	77	92.5	70
LMX	169-174	67-71	67	75	97	94	82	95	70
LX	169-174	72-76	67	75	99	97	87	98	69
LO	169-174	77-81	68	75	103	101	91	100	69
LLA	175-180	62-66	68	77	92	88	75	93	73
LLM	175-180	67-71	68	77	96	92	79	95	73
LLX	175-180	72-76	69	77.5	98	95	83	97	73
LLO	175-180	77-81	69	78	101	99	88	100	72
3LA	180-185	65-70	70	79	94	90	76	94	75
3LM	180-185	71-76	70	79	97	93	81	97	75
3LX	180-185	77-82	70	79	100	97	85	100	75
3LO	180-185	83-87	72	80	103	101	90	103	74

LADIES

サイズ	身長	体重	A点～尾てい骨	裄丈	上胸囲	胸囲	腹囲	尻囲	股下
7A	147-152	41-45	55	65	79	80	63	86	60
7M	147-152	46-49	56	65	83	84	68	89	60
7X	147-152	50-53	56	65	86	87	71	92	60
9Y	153-157	38-42	56	66	77	78	61	84	63
9A	153-157	43-47	57	67	80	81	64	87	63
9M	153-157	48-52	57	67.5	83	84	67	90	63
9X	153-157	53-57	58	67.5	87	88	72	94	63
9O	153-157	58-62	58	68	91	93	78	97	63
11Y	158-162	40-45	58	68	78	79	62	85	66
11A	158-162	46-51	59	69.5	82	82	65	89	66
11M	158-162	52-56	59	70	85	86	69	92	65
11X	158-162	57-61	59	70	88	90	74	96	65
11O	158-162	62-66	60	70	92	95	79	100	65
13A	163-166	49-54	60	71	83	84	67	92	68
13M	163-166	55-60	61	71	87	89	70	95	68
13X	163-166	61-65	61	72	91	93	76	98	68
13O	163-166	66-70	62	72	84	97	81	101	67
15A	167-172	53-57	62	72	86	86	68	94	70
15M	167-172	58-64	62	73	89	90	71	96	70
15X	167-172	63-67	63	73	93	95	77	98	69
15O	167-172	68-72	63	74	96	98	82	103	69

WET SUITS SEMI ORDER WET SUITS SIZE LIST

●下記のサイズリストから、該当するサイズをお選びください。(ボレロ・フーデッドボレロは、重ね着を考慮して少し大きめのサイズに作られます。)
自分に合ったサイズが自由に選べる、オーダメイド感覚のマイスーツ。男性26サイズ、女性25サイズ。あなたにぴったりのサイズを選んでください。
●サイズリストをご確認の上、ご希望の品を販売店のTUSA専用オーダーシートに明記して、ご注文ください。

MEN'S

サイズ	身長	体重	首囲	A点～尾てい骨	上胸囲	腹囲	尻囲	大腿囲	手首囲	股下	膝下囲	足首囲
SY	158-163	46-50	32-34	59-63	82-86	65-69	83-87	24-26	14-16	63-67	30-32	20-22
SA	158-163	51-55	34-36	59-63	86-90	70-74	85-89	25-27	15-17	63-67	30-32	20-22
SM	158-163	56-60	35-37	60-64	89-93	75-79	88-92	26-28	15-17	62-66	31-33	20.5-22.5
SX	158-163	61-65	36-38	61-65	93-97	80-84	91-95	28-30	16-18	62-66	33-35	21-23
SO	158-163	66-70	37-39	61-65	95-99	85-89	94-98	28-30	16-18	62-66	34-36	22-24
MY	164-168	50-54	33-35	62-66	84-88	66-70	84-88	24-26	14.5-16.5	66-70	30-32	20-22
MA	164-168	55-59	34-36	62-66	87-91	70-74	87-91	26-28	15-17	66-70	31-33	20-22
ML	164-168	60-64	35-37	63-67	91-95	76-80	90-94	27-29	15-17	65-69	32-34	21-23
MLX	164-168	65-69	36-38	63-67	94-98	81-85	93-97	28-30	16-18	65-69	33-35	21-23
MX	164-168	70-74	38-40	64-68	97-101	86-90	96-100	29-31	16-18	64-68	34-36	22-24
MO	164-168	75-79	38-40	65-69	100-104	90-94	98-102	30-32	17-19	64-68	35-37	22-24
LY	169-174	52-56	34-36	64-68	85-89	67-71	85-89	25-27	15-17	69-73	30-32	20-22
LA	169-174	57-61	34-36	64-68	88-92	71-75	88-92	26-28	15-17	68-72	31-33	21-23
LM	169-174	62-66	35-37	64-68	91-95	75-79	91-95	27-29	15.5-17.5	68-72	32-34	21-23
LMX	169-174	67-71	36-38	65-69	95-99	80-84	93-97	28-30	16-18	68-72	33-35	21.5-23.5
LX	169-174	72-76	37-39	65-69	97-101	85-89	96-100	29-31	16-18	67-71	34-36	22-24
LO	169-174	77-81	38-40	66-70	101-105	89-93	98-102	30-32	17-19	67-71	35-37	22-24
LLY	175-180	57-61	34-36	64-68	87-91	69-73	87-91	25-27	15-17	71-75	31.5-33.5	21-23
LLA	175-180	62-66	35-37	66-70	90-94	73-77	91-95	26-28	15.5-17.5	71-75	33-35	21-23
LLM	175-180	67-71	36-38	66-70	94-98	77-81	93-97	27.5-29.5	16-18	71-75	33-35	22-24
LLX	175-180	72-76	37-39	67-71	96-100	81-85	95-99	28-30	16-18	71-75	34-36	22-24
LLO	175-180	77-81	38-40	67-71	99-103	86-90	98-102	30-32	17-19	70-74	35-37	23-25
3LA	180-185	65-70	36-38	68-72	92-96	74-78	92-96	26-28	16-18	73-77	33-35	21.5-23.5
3LM	180-185	71-76	37-39	68-72	95-99	79-83	95-99	28-30	16-18	73-77	34-36	22-24
3LX	180-185	77-82	38-40	68-72	98-102	83-87	98-102	29-31	17-19	73-77	35-37	23-25
3LO	180-185	83-87	39-41	70-74	101-105	88-92	101-105	30-32	17-19	72-76	36-38	23-25

LADIES

サイズ	身長	体重	首囲	A点～尾てい骨	上胸囲	腹囲	尻囲	大腿囲	手首囲	股下	膝下囲	足首囲
7Y	147-152	36-40	28-30	53-57	74-78	58-62	81-85	21-23	13-15	58-62	28-30	18.5-20.5
7A	147-152	41-45	29-31	53-57	77-81	61-65	84-88	23-25	13-15	58-62	29-31	19-21
7M	147-152	46-49	30-32	54-58	81-85	66-70	87-91	24-26	14-16	58-62	31-33	20-22
7X	147-152	50-53	31-33	54-58	84-88	69-73	90-94	25-27	14-16	58-62	32-34	20-22
7O	147-152	54-58	32-34	55-59	88-92	75-79	94-98	26-28	15-17	58-62	33-35	21-23
9Y	153-157	38-42	28-30	54-58	75-79	59-63	82-86	21-23	13-15	61-65	28-30	18-20
9A	153-157	43-47	29-31	55-59	78-82	62-66	85-89	23-25	13-15	61-65	30-32	19-21
9M	153-157	48-52	30-32	55-59	81-85	65-69	88-92	24-26	14-16	61-65	31-33	20-22
9X	153-157	53-57	31-33	56-60	85-89	70-74	92-96	26-28	15-17	61-65	32-34	20-22
9O	153-157	58-62	32-34	56-60	89-93	76-80	95-99	27-29	15-17	61-65	33-35	21-23
11Y	158-162	40-45	29-31	56-60	76-80	60-64	83-87	22-24	13-15	64-68	29-31	19-21
11A	158-162	46-51	30-32	57-61	80-84	63-67	87-91	24-26	14-16	64-68	31-33	20-22
11M	158-162	52-56	31-33	57-61	83-87	67-71	90-94	25-27	14-16	63-67	32-34	20-22
11X	158-162	57-61	32-34	57-61	86-90	72-76	94-98	27-29	15-17	63-67	33-35	21-23
11O	158-162	62-66	33-35	58-62	90-94	77-81	98-102	28-30	15-17	63-67	34-36	21-23
13Y	163-166	43-48	30-32	58-62	79-83	62-66	86-90	22-24	14-16	67-71	30-32	20-22
13A	163-166	49-54	31-33	58-62	81-85	65-69	90-94	24-26	14-16	66-70	32-34	20-22
13M	163-166	55-60	32-34	59-63	85-89	68-72	93-97	25-27	14-16	66-70	33-35	21-23
13X	163-166	61-65	32-34	59-63	89-93	74-78	96-100	27-29	15-17	66-70	34-36	21-23
13O	163-166	66-70	33-35	60-64	92-96	79-82	99-103	28-30	15-17	65-69	35-37	22-24
15Y	167-170	48-52	31-33	59-63	81-85	63-67	89-93	23-25	14-16	69-73	32-34	20-22
15A	167-170	53-57	31-33	60-64	84-88	66-70	92-96	24-26	14-16	68-72	33-35	21-23
15M	167-170	58-64	32-34	60-64	87-91	69-73	94-98	26-28	15-17	68-72	34-36	21-23
15X	167-170	63-67	33-35	61-65	91-95	75-79	96-100	28-30	15-17	67-71	35-37	22-24
15O	167-170	68-72	34-36	61-65	94-98	80-84	101-105	30-32	16-18	67-71	36-38	22-24

MARK

MEN'S

LOGO MARK LEG

D-1a
D-1b
SIZE：130.0mm×49.0mm

D-2a
D-2b
SIZE：130.0mm×37.9mm

D-3a
D-3b
SIZE：140.0mm×59.5mm

D-4a
D-4b
SIZE：79.5mm×61.0mm

D-5a
D-5b
SIZE：31.5mm×18.0mm
※首にｔマークがペアで入ります。
SIZE：91.0mm×30.0mm

LOGO MARK LEG

E-1a
E-1b
SIZE：200.0mm×36.9mm

E-2a
E-2b
SIZE：300.0mm×39.1mm

E-3a
E-3b
SIZE：268.0mm×50.0mm

LOGO LEG & BACK

F-1a
F-1b
SIZE：151.0mm×64.5mm
■レッグロゴとして使用：左脚のみ印刷（無料）
■バックロゴとして使用：有料オプション（¥1,000/税抜）

LADIES

LOGO MARK LEG

D-6a
D-6b
SIZE：120.0mm×57.0mm

D-7a
D-7b
SIZE：130.0mm×39.7mm

D-8a
D-8b
SIZE：140.0mm×59.5mm

D-9a
D-9b
SIZE：91.0mm×40.0mm

LOGO MARK LEG

E-6a
E-6b
SIZE：91.0mm×40.0mm

E-7a
E-7b
SIZE：91.0mm×40.0mm

E-8a
E-8b
SIZE：226.0mm×60.0mm

LOGO LEG & BACK

F-2a
F-2b
SIZE：175.0mm×44.0mm
■レッグロゴとして使用：左脚のみ印刷（無料）
■バックロゴとして使用：有料オプション（¥1,000/税抜）

POINT & STUDS MARK

POINT MARK

SHORT SIZE

カメ
（ブルー・ラメ）
¥1,000（本体価格）
W32mm×H33mm

カメ
（シルバー・ラメ）
¥1,000（本体価格）
W32mm×H33mm

ハイビスカス
（ブルー・ラメ）
¥1,000（本体価格）
W29mm×H29mm

ハイビスカス
（シルバー・ラメ）
¥1,000（本体価格）
W29mm×H29mm

ハート
（レッド・ラメ）
¥1,000（本体価格）
W39mm×H39mm

ハート
（シルバー・ラメ）
¥1,000（本体価格）
W39mm×H39mm

MIDIUM SIZE

ファイヤー
（ガンメタリック）
¥1,000（本体価格）
W36mm×H65mm

フェニックス
（ガンメタリック）
¥1,000（本体価格）
W36mm×H67mm

LONG SIZE

カメ ロング
（ブルー・ラメ）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H116mm

カメ ロング
（シルバー・ラメ）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H116mm

ハート ロング
（レッド・ラメ）
¥1,800（本体価格）
W32mm×H115mm

ハート ロング
（シルバー・ラメ）
¥1,800（本体価格）
W32mm×H115mm

ドラゴン
（ガンメタリック）
¥1,800（本体価格）
W36mm×H100mm

STUDS MARK

SHORT SIZE

ハート
（ゴールド／シルバー）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H41mm

ハート
（カッパー／ライトグリーン）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H41mm

スター
（シルバー／ゴールド）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H43mm

スター
（ライトピンク／スカイブルー）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H43mm

バタフライ
（ゴールド／シルバー）
¥1,800（本体価格）
W46mm×H41mm

バタフライ
（カッパー／ガンメタ）
¥1,800（本体価格）
W46mm×H41mm

ドルフィン
（スカイブルー）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H49mm

マンタ
（シルバー）
¥1,800（本体価格）
W50mm×H43mm

ホヌ
（ライトピンク）
¥1,800（本体価格）
W43mm×H48mm

ホエールテール
（シルバー）
¥1,800（本体価格）
W49mm×H38mm

クマノミ
（カッパー）
¥1,800（本体価格）
W46mm×H30mm

カエルアンコウ
（レッド／ライトピンク）
¥1,800（本体価格）
W47mm×H41mm

ブルメリア
（シルバー／ゴールド）
¥1,800（本体価格）
W48mm×H47mm

モンステラ
（ベリドット）
¥1,800（本体価格）
W45mm×H41mm

クローバー
（ベリドット／ライトグリーン）
¥1,800（本体価格）
W50mm×H50mm

くま
（ブラック／シルバー／レッド）
¥1,800（本体価格）
W46mm×H41mm

MIDIUM SIZE

スカル
（シルバー／スカイブルー）
¥1,800（本体価格）
W48mm×H60mm

クロス
（ヘマタイト／マットゴールド）
¥1,800（本体価格）
W50mm×H63mm

※スキン、ラジアル等の素材、および縫い目にかかる部分にはお入れできません。

COLOR

WET SUITS

※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。

SJ
3mm／5mm
表：スタンダードジャージ
裏：スタンダードジャージ

ブラック
チャコールグレイ
シルバー
ホワイト
ネイビー
スレートブルー
ブルー
ウォーター
ファイヤー
Sレッド
パイオレット
Sピンク
ピーチ
Sオレンジ
イエロー

PSJ/PSE
3mm／5mm
表：プリントジャージ
PSJ／裏：PSジャージ
PSE／裏：マルチエラステックス

NEW ペイントホワイト
NEW ペイントブルー
NEW ペイントグリーン
NEW スターホワイト
NEW スターイエロー
NEW シェルブルー
NEW シェルピンク
ダークカモブラック
ダークカモブルー
ダークカモレッド
ライトカモグレイ
ライトカモブルー
ライトカモピンク
ボタニカルネイビー
ボタニカルワイン
ボタニカルグレイ
ドットブラック
レパード
ゼブラホワイト
ゼブラレッド

※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。

FE
3mm／5mm
表：ファブロスファイバー
裏：マルチエラステックス

ブラック
チャコールグレイ
シルバー
ホワイト
ネイビー
ブルー
アイスブルー
オリーブ
グリーン
ブラウン
マルーン
ラベンダー
ローズ
レッド
ピーチ
オレンジ
イエロー

DRY SUITS

PRINT GME
3.5mm
表：GFプリントジャージ
裏：マルチエラステックス

NEW ペイントホワイト
NEW ペイントブルー
NEW ペイントグリーン
ダークカモブラック
ダークカモブルー
ダークカモレッド
ライトカモグレイ
ライトカモブルー
ライトカモピンク
ボタニカルネイビー
ボタニカルワイン
ボタニカルグレイ
スマート
フローラル
オーシャン

※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。

GF/GME
3.5mm
表：グロッシーファイバー
GF／裏：リブフレッシュP
GME／裏：マルチエラステックス

ブラック
ネオグレイ
シルバー
ホワイト
ネイビー
ブルー
ウォーター
アイスブルー
ピスタチオ
ミント
グリーン
ファイヤー
Sレッド
ワイン
ブルーベリー
ローズ
ピーチ
ネオオレンジ
レモンイエロー

GME
5.5mm
表：グロッシーファイバー
裏：マルチエラステックス

ブラック
ネオオレンジ

MATERIAL

SJ 3mm/5mm
表・スタンダードジャージ
裏・スタンダードジャージ



COLOR 15
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

FE 3mm/5mm
表・ファブロスファイバー
裏・マルチエラステックス



COLOR 17
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

PSJ 3mm/5mm
表・プリントジャージ
裏・PSジャージ



COLOR 20
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

PSE 3mm/5mm
表・プリントジャージ
裏・マルチエラステックス



COLOR 20
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

FME 3mm/5mm
表・メッシュスキン
裏・マルチエラステックス



COLOR Black
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

GF 3.5mm
表・グロッシーファイバー
裏・リブフレッシュP



COLOR 19
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

GME 3.5mm/5.5mm
表・グロッシーファイバー
裏・マルチエラステックス



COLOR 19
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

※GME/5.5mmは2色

SRDME 3.5mm/5.5mm
表・ソフトラジアル
裏・マルチエラステックス



COLOR Black
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

DPME 3.5mm/5.5mm
表・ダッシュプロテクトライン
裏・マルチエラステックス



COLOR Black
【保温性】あたたかい
【運動性】伸びる
【強　度】強い
【柔軟性】やわらかい

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 → www.tusa.net

DRY SUITS PRICE LIST

TUSA ドライスーツ プライスリスト （税抜）

DSJ(52・53・92・94)

生地素材	生地厚	サイズ	プライス
グロッシーファイバー × リブフレッシュP	3.5mm	セミオーダー	¥190,000
		フルオーダー	¥215,000
グロッシーファイバー × マルチエラステックス	3.5mm	セミオーダー	¥220,000
		フルオーダー	¥245,000
グロッシーファイバー × マルチエラステックス	5.5mm	セミオーダー	¥235,000
		フルオーダー	¥260,000

DSS(51・91)

ソフトラジアル&ダッシュプロテクトライン&グロッシーファイバー × マルチエラステックス	3.5mm	フルオーダー	¥255,000

オプション プライスリスト

ラテックスネック(初回オーダー時のみ)	DRY19	¥16,000
リストバルブDS	DSU150	¥15,000
有料ロゴ　背中	DLOGO F-1a・1b・2a・2b	¥1,000

WET SUITS PRICE LIST

TUSA ウエットスーツ プライスリスト （税抜）

WSJ(53・54・92・93)

生地素材	生地厚	サイズ	ワンピース(長袖)	シーガル(半袖)	ボレロジャケット	フーデッドボレロジャケット	ロングジョン(フルオーダーのみ)
スタンダードジャージ[表地] × スタンダードジャージ[裏地]	3mm	セミオーダー	¥67,000	¥64,000	¥40,000	¥44,000	—
		フルオーダー	¥77,000	¥74,000	¥47,000	¥51,000	¥58,000
	5mm	セミオーダー	¥72,000	¥69,000	¥44,000	¥49,000	—
		フルオーダー	¥82,000	¥79,000	¥51,000	¥56,000	¥63,000
グロッシーファイバー[表地] × スタンダードジャージ[裏地]	3mm	セミオーダー	¥77,000	¥74,000	¥48,000	¥52,000	—
		フルオーダー	¥87,000	¥84,000	¥55,000	¥59,000	¥68,000
	5mm	セミオーダー	¥82,000	¥79,000	¥52,000	¥57,000	—
		フルオーダー	¥92,000	¥89,000	¥59,000	¥64,000	¥73,000
ファブロスファイバー[表地] × マルチエラステックス[裏地]	3mm	セミオーダー	¥83,000	¥80,000	¥53,000	¥57,000	—
		フルオーダー	¥93,000	¥90,000	¥60,000	¥64,000	¥74,000
	5mm	セミオーダー	¥88,000	¥85,000	¥57,000	¥62,000	—
		フルオーダー	¥98,000	¥95,000	¥64,000	¥69,000	¥79,000

WSS(51・91)

スキン&ファブロスファイバー[表地] × マルチエラステックス[裏地]	3mm	セミオーダー	¥83,000	¥80,000	—	—	—
		フルオーダー	¥93,000	¥90,000	—	—	—
	5mm	セミオーダー	¥88,000	¥85,000	—	—	—
		フルオーダー	¥98,000	¥95,000	—	—	—

オプション プライスリスト

手足首ファスナー(1ヵ所)	TW1000	¥1,700
フロントネックファスナー	TW1000FN	¥2,500
TIZIP 防水ファスナー	TW2000	¥12,000
有料ロゴ　背中	DLOGO F-1a・1b・2a・2b	¥1,000

NAMING SERVICE

●オプション装備

ネーミング（名入れ）をウエット&ドライスーツのジャージ素材の箇所へ。3サイズ×8カラー×3書体をオプションで用意しました。
サンプルから、ご希望のサイズ、書体、カラーをお選びご注文ください。

サイズ／価格：1文字あたり

大	5cm	¥150(税別) C1：ゴシック	TUSA DIVING
大	5cm	¥150(税別) C2：筆記体	*TUSA DIVING*
大	5cm	¥150(税別) C3：クーパー	**TUSA DIVING**
中	3cm	¥120(税別) C1：ゴシック	TUSA DIVING
中	3cm	¥120(+税) C2：筆記体	*TUSA DIVING*
中	3cm	¥120(税別) C3：クーパー	**TUSA DIVING**
小	1.3cm	¥100(税別) C1：ゴシック	TUSA DIVING
小	1.3cm	¥100(税別) C2：筆記体	*TUSA DIVING*
小	1.3cm	¥100(税別) C3：クーパー	**TUSA DIVING**

※スキン、ラジアル等の素材、および縫い目にかかる部分にはお入れできません。
※書体により文字の横幅のサイズは異なりますので予めご了承ください。
※ひらがな、カタカナは、C1：ゴシック書体のみお入れできます。

カラー

黒　白　赤　青　黄　緑　ピンク　ゴールド

書体サンプル

C1：ゴシック
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

C2：筆記体
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

C3：クーパー
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

AFTER SERVICE

修理 お客さまのスーツを熟練の職人が最適最善の方法でチェック&リペアする万全のアフターサービスです。

お見積▶検査▶修理▶お直し▶交換

こんなケースに対応します。
- ●ゆるくなったりきつくなったりと合わなくなったサイズのお直し。
- ●ウエットスーツの手・足首ファスナーの追加装着。
- ●ドライスーツのピンホール等の水漏れ修理。
- ●糸のほつれ、生地の劣化などによる破れ裂けなどのパーツ交換および修理。
- ●ドライスーツのネックシール、リストシールの交換。
- ●バルブのオーバーホール。

［価格表］ （税抜）

ドライスーツ	
水漏れ検査	¥5,000
首(ネックシール)交換	¥9,500〜
両手首(リストシール)交換	¥9,000〜
ピンホール修理／小1箇所	¥1,000
ピンホール修理／大1箇所	¥2,000
給排気バルブオーバーホール／1セット	¥8,000
リストバルブオーバーホール	¥2,000

ウエットスーツ	
手首ファスナー追加／1箇所	¥3,900
足首ファスナー追加／1箇所	¥3,900

※手・足首ファスナー追加装着の場合、サイズが約1cmほど細くなりますので予めご了承ください。

ドライスーツ&ウエットスーツ・サイズ直し	
サイズ直し見積り	無料

※給気・排気・リストバルブのオーバーホールはダイビング本数100本、または使用頻度に関わらず1年間を目安にされることをお勧めいたします。

詳しい解説はWEBページをご覧ください。 www.tusa.net